本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前の
お問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口

HP Directplus

月曜日～金曜日9:00～19:00
（土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付

03-6416-6222

日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口

カスタマー・インフォメーションセンター

月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00
（日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）

03-6416-6660

ご購入後の
お問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー 一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島二丁目2番1号

HP Pavilion PC シリーズ

HP Pavilion Desktop PC シリーズ
HP Pavilion Notebook PC シリーズ

速さは美しさの中に。
HP Pavilion

インターネット、動画編集、DVD鑑賞、3Dゲーム…。
より良いデジタルライフをおくるためには、
パフォーマンスの高いPCが求められます。
CPUやメモリなどの基本性能の高さはもちろんのこと、
操作性を含めたPCトータルのスピード、快適さが不可欠です。
HPは、ハイパフォーマンスに加え、
ディテールまでの上質で美しいデザインを追及、
より豊かなデジタルライフを提案いたします。
速さを美しさの中に包み込んだPC、HP Pavilionの登場です。

Sexy & Elegant

妖艶なピアノブラックのボディが個性的なデスクトップ。
優美で艶やかな曲線がモチーフのノートブック。
ブルーに輝くLEDがひときわクールに魅せる。
洗練された美しさ。

Luxury

輝く光沢が高級感を演出するノートブック。
デスクトップと液晶モニタのフォルムは、
インテリアをより上質に演出。
見るほどに様々な表情を魅せる。
時間の贅、空間の贅。

Usability

触れるだけ、ノートブックで音楽・映像を鑑賞。
いつも近くに、考え抜かれたインタフェース配置。
ユーザ本意なものづくりが、快適な操作性を生み出す。
座りなれたソファのようなくつろぎ。

HPのPCは世界PCシェア5期連続No.1
※2006年7月～2007年9月出荷台数　出典:IDC, Worldwide Quarterly PC Tracker, Q3 2007

個性派4タイプをラインナップ

17.0インチワイドの大型画面モデルから15.4インチワイド、14.1インチワイド、12.1インチワイドのコンパクトモデルまで、オリジナリティ高い4タイプのモデルをラインアップしました。デスクトップPC同様の機能を求める方も、本格モバイルPCとして活用したい方も、Pavilion Notebook PCならあなたに最適の1台が見つかります。

輝く光沢が美しいZEN-design

池に生じる水面の波紋をモチーフにしたshizuku（雫）をはじめ、大地から草木が一斉に芽吹く様をモチーフにしたmebae（芽生え）、など、美しいグラフィックが印象的なZEN-designを全モデルに採用しています。また表面を塗装するのではなく、成型過程でグラフィックをボディの素材内部に転写するテクノロジ「HP Imprint」を採用、傷に強く光沢のある質感を実現いたしました。

最新・高速のテクノロジを採用

HP Pavilion Notebook PCは高いパフォーマンスで快適なPC環境を提供します。インテル® Core™2 Duoプロセッサ、AMD Turion™ 64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジなどの高速プロセッサをはじめ、NVIDIA® GeForce® グラフィックスなど、最新の高性能テクノロジを多数ラインナップしました。迫力ある3Dゲーム映像や高品位のフルスクリーンムービーも快適に楽しめます。

ディテールまでの使いやすさ

デジタルカメラなどとのデータのやり取りが簡単におこなえる5in1メディアスロット、USBポートなどの各種インタフェースを効率よく左右に配置。Blue LEDにより美しいデザインを保ちながら、軽く触れるだけでDVDの再生やボリュームが操作できるHPタッチ式コントロールボタン※を採用。細部にまで快適な使いやすさとデザイン性を追求しました。またマウスの使用時やキーボード入力中にはワンタッチでタッチパッドをオフにでき、マウス使用時などの操作性が向上します。 ※tx2005を除く

HP Pavilion Notebook PC
優美なデザイン。
研ぎ澄まされたパフォーマンス。
12.1～17.0ワイドまで、
個性派揃いの4シリーズ。

HP Pavilion Notebook PC

優美な曲線が生み出す、ZEN-designのエレガントなボディ。
使いやすさと美しさを兼ね備えたフォルム。
最新高速のテクノロジを惜しみなく搭載。
美しいデザインと高いパフォーマンスは、
上質のデジタルライフを提供します。

ハイビジョンの美しさ、迫力を堪能

次世代DVDの「ブルーレイディスク」、「HD DVD」の読み込みに対応したドライブをご用意※。高画質、高音質のハイビジョン映像を思う存分楽しめます。HDMI端子を利用することで、フルハイビジョン対応の大画面テレビに出力して鑑賞することも可能です※。また、名門オーディオブランドとして名高いALTEC LANSINGブランドのステレオスピーカを標準装備、臨場感あふれるサウンドを満喫いただけます。

※dv9700、dv6700のみ

リモコン+QuickPlayで手軽にDVD鑑賞

簡単ボタン操作ですばやく映像や音楽を再生できる、QuickPlayを標準搭載。AV機器同様、ボタンひとつで素早くDVD鑑賞やMP3、CDの再生、静止画スライドショウなどが楽しめる、大変便利なマルチメディア機能です。またリモートコントローラを標準で付属、DVDなどの鑑賞をより快適いたします。使用しない時にはPC本体内に収納できるアイデア設計です。

webカメラでビジュアルコミュニケーション

ディスプレイの上部にピント調節のいらないwebカメラを搭載可能。インターネットでのビジュアル付きのチャットや、メールへの写真添付などでコミュニケーションをより深められます。撮影した画像にエフェクトをかけたり、チャットフレームのデコレーションが可能な「Cyberlink YouCam」をプリインストール。webカメラをより楽しく演出します。

いつでもどこでも インターネット・アクセス

全モデル標準搭載の無線LANは、ワンタッチでオン/オフが可能。ご家庭のネットワークを無線LANで構築することで室内どこからでも使え、外出時に無線LANスポットなどで自在にアクセスできます。またBluetoothを選択すれば、ワイヤレスでマウスなどの周辺機器と接続したり、他のPCとデータのやりとりができます。

Windows Vista® 正規版搭載

Windows Vista® 正規版を採用。情報の表示、検索、整理や精度の高いコンピューティング環境の制御が実現いたしました。またグラフィカルなデザインにより、快適に操作いただけます。

カスタマイズで最適の1台をつくる

豊富なカスタマイズメニューもHP Pavilion Notebook PCの特長。パフォーマンスを優先して高性能CPUを選んだり、より多くのデジタルデータを扱うために大容量ハードドライブを選択したり。グラフィックチップやメモリ、オプティカルドライブなど、使用目的に合わせた最適構成にPCをカスタマイズ可能です※。

※HP Directplusでのご購入時

ファーストクラス・エンターテインメント・ノートPC
HP Pavilion dv9000シリーズ

迫力の17.0インチワイド画面。ワンクラス上のパフォーマンス。
HP Pavilion Notebook PCシリーズのフラッグシップモデルdv9000シリーズは、
迫力ある映像やサウンドにより高品位のエンターテインメントを実現。

dv9700/CT

次世代DVDドライブ	17.0インチワイド	ギガビットイーサネット
無線LAN	Bluetooth	5in1メディアスロット
Express Card ×1	HDMI ×1	USB 2.0×4※ ※指紋認証センサ選択時は3つ
IEEE1394a ×1	リモコン	web カメラ※ 指紋認証※

※オプション　※オプション



1. セキュリティロックケーブル用スロット
2. Sビデオ出力端子
3. 外部ディスプレイポート（ミニD-sub15ピン）
4. 拡張コネクタ
5. ネットワークポート（RJ45）
6. モデムポート（RJ11）
7. HDMI端子
8. USB2.0ポート（×2）
9. IEEE1394aポート
10. 5in1メディアスロット
11. USB2.0ポート（指紋認証センサ選択時はなし）
12. ExpressCardスロット
13. オプティカルドライブ
14. USB2.0ポート
15. 電源コネクタ
16. 無線オン／オフボタン
17. リモコン受信部
18. オーディオ入力（マイク）端子
19. オーディオ出力（ヘッドフォン）端子
20. オーディオ出力（ヘッドフォン）端子

最新のインテル® Core™2 DuoとNVIDIA® GeForce® 8600M GS搭載

17インチワイドWSXGA+（1,680×1,050）、WXGA+（1,440×900）、2種類の高解像度TFT液晶モニタを選択可能。CPUは、新世代の45nmテクノロジに対応したインテル® Core™2 Duo プロセッサT9300を選択できます。システムメモリも最大4GB搭載可能。グラフィックスも高速描画を誇る最新のNVIDIA®GeForce® 8600M GSを標準搭載。512MBもの大容量VRAM搭載により、3Dゲームのグラフィック、ムービーなども高精細な画像でスムーズに描写します。

Windows Vista® Home Premium搭載

HP Pavilion Notebook PC dv9000シリーズは、OSにWindows Vista® Home Premium 正規版 を搭載。Home BasicにはないAeroやWindows Media Centerなど、Home Premium版ならではの機能をぜひ体感ください。

テンキー付きフルサイズキーボード

キーピッチ19mm、キーストローク2.5mmとデスクトップPC並のフルサイズキーボードを搭載。テンキーも配置されており、快適な入力環境で作業効率を高めます。

次世代DVDドライブを標準搭載

次世代DVDとなるHD DVD-ROMドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）を標準搭載。高精細（HD）対応の、より高画質・高音質なコンテンツを楽しめます。またブルーレイディスクの再生・読み込み可能なドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）も選択できます。

高品位のマルチメディア環境

次世代マルチメディアのデジタルビデオ・音声出力インタフェース、HDMI端子を用意。大型ディスプレイに接続すれば迫力のデジタル映像を楽しめます。内蔵のステレオスピーカは名門オーディオブランドとして名高いALTEC LANSINGブランド。

プレミアム・スタンダード・ノートPC
HP Pavilion Notebook PC dv6000シリーズ

最新・高速のスペックを充実させつつ、優れたプライスパフォーマンスも実現した、
15.4インチワイドのプレミアム・スタンダード・ノートPC。
ボディは池に生じる水面の波紋をモチーフにしたshizuku（雫）、
草木が大地から一斉に芽吹く様をモチーフにしたmebae（芽生え）、
2種の美しいデザインから選択可能。

15.4インチワイド	スーパーマルチドライブ	無線LAN
Bluetooth	5in1メディアスロット	Express Card ×1
USB 2.0 ×3	IEEE1394a ×1	リモコン
次世代DVDドライブ※	HDMI※ ×1	指紋認証※	webカメラ※
※オプション	※オプション	※オプション	※オプション

1. セキュリティロックケーブル用スロット
2. Sビデオ出力端子
3. 外部ディスプレイポート（ミニD-sub15ピン）
4. 拡張コネクタ
5. ネットワークポート（RJ45）
6. モデムポート（RJ11）
7. HDMI端子（NVIDIAグラフィクス選択時）
8. USB2.0ポート（×2）
9. IEEE1394aポート
10. 5in1メディアスロット
11. ExpressCardスロット
12. オプティカルドライブ（スーパーマルチ/次世代DVD）
13. USB2.0ポート
14. 電源コネクタ
15. 無線オン／オフボタン
16. リモコン受信部
17. オーディオ入力（マイク）端子
18. オーディオ出力（ヘッドフォン）端子
19. オーディオ出力（ヘッドフォン）端子

dv6700/CT

高い基本仕様。カスタマイズも自在

プロセッサは、45nmテクノロジに対応したインテル® Core™2 Duo T9300プロセッサから、低消費電力でコストパフォーマンスの高いインテル® Celeron®プロセッサまで幅広くラインナップ。グラフィックスも、高速描画で定評あるNVIDIA® GeForce® 8400M GSを選択できます。最大2GBのPC2-5300 DDR2-SDRAMメモリや、320GBのSerial ATA高速ハードドライブ、HD DVD-ROMドライブまたはブルーレイディスクの再生・読み込み可能なドライブドライブ（ともにDVDスーパーマルチドライブ機能搭載）など、高い基本仕様とユーザの目的に応じた多彩なカスタマイズが自慢です。またwebカメラや指紋認証システムなど、エンターテインメント性やユーザの使い勝手を高めるオプションも多数用意しています。

快適環境で楽しむエンターテインメント

ディスプレイには15.4インチ WXGA（1,280x800）ウルトラクリアビューTFT 液晶を採用。DVDビデオをフルサイズで楽しんだり、デジタルカメラ映像や3Dゲーム、映像・音楽編集など、ワイド画面を駆使してさまざまなエンターテインメントが楽しめます。また、PC内に格納できるモバイルリモートコントローラや簡単操作でDVDビデオやMP3、CDを再生できるQuickPlayも標準搭載、快適な操作環境が実現いたします。スピーカには、名門オーディオブランドとして名高いALTEC LANSINGブランドのステレオスピーカを採用。臨場感あふれる迫力のステレオサウンドを満喫できます。さらに、HDMI端子※を通して、ビデオ機器やデジタルオーディオ機器と接続可能。dv6700を中心に高品位のAVシステム環境を構築できます。※NVIDIA®グラフィックス選択時

無線LANも標準搭載、高い拡張性

コンパクトながら、高い拡張性もdv6700/CTのバリュー。IEEE802.11a/b/g/nに準拠した無線LANを内蔵可能、インターネットなどにもワイヤレスで高速アクセスできます。ワンタッチでオン・オフできる専用ボタンも用意しました。拡張ポートとして、ExpressCard×1（ExpressCard/34およびExpressCard/54モジュール対応）カードスロットを装備、高速でハイグレードの周辺機器も装備できます。

スタンダード・ホーム・モバイルノートPC
HP Pavilion Notebook PC dv2000シリーズ

高いパフォーマンスと省電力性を両立、
モビリティと操作性のバランスがとれた14.1インチワイドノートPC。
池に生じる水面の波紋をモチーフにしたなshizuku（雫）、
潜在的なエネルギーが一斉に噴出する様をモチーフにしたibuki（息吹き）、
2種の美しいデザインから選択可能。

14.1インチワイド
スーパーマルチドライブ
無線LAN
5in1メディアスロット
Express Card ×1
USB 2.0×3
IEEE1394a×1
リモコン
指紋認証※
※オプション
webカメラ※
※オプション



1. セキュリティロックケーブル用スロット
2. Sビデオ出力端子
3. 外部ディスプレイポート（ミニD-sub15ピン）
4. 拡張コネクタ
5. ネットワークポート（RJ45）
6. USB2.0ポート
7. IEEE1394aポート
8. ExpressCardスロット
9. 5in1メディアスロット
10. オプティカルドライブ
11. USB2.0ポート（×2）
12. モデムポート（RJ11）
13. 電源コネクタ
14. 無線オン／オフボタン
15. リモコン受信部
16. オーディオ入力（マイク）端子
17. オーディオ出力（ヘッドフォン）端子
18. オーディオ出力（ヘッドフォン）端子

dv2705/CT

AMDの先進モバイルテクノロジ

高いパフォーマンスと優れたプライスパフォーマンスを両立させたAMDプロセッサを採用。マルチタスク環境下で高速なパフォーマンスを発揮するAMD Turion™ 64X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジをはじめ、スピードと省電力性を併せ持つモバイルSempron™プロセッサも選べます。またチップセットも、広帯域と安定性を誇るNVIDIA® GeForce® 7150M グラフィックスを内蔵したNVIDIA® MCP67Mチップセットを採用し、高いグラフィック能力を発揮します。

リモコン操作で手軽にDVD鑑賞

14.1インチワイドのTFTウルトラクリアビューディスプレイが鮮明な画像を表示。通常のAV機器と同じ感覚でPavilionを扱えるQuickplayで、ボタンひとつで素早くDVD鑑賞やMP3、CDの再生、静止画スライドショウなどを楽しめます。リモートコントローラも付属、操作を手元で行えます。リモートコントローラは使用しない際、本体のスロットに収納できます。

高品位&迫力のサウンド

名門オーディオブランドとして名高い、ALTEC LANSINGブランドのステレオスピーカを標準装備。DVD鑑賞や音楽CD再生時、臨場感あふれる迫力のステレオサウンドを満喫できます。

高い操作性、拡張性

フルサイズキーボードに加え、タッチパッド（上下スクロール機能付き　タッチパット　オン/オフボタン付き）の搭載により、高い操作性を誇ります。無線LAN（IEEE802.11 b/gまたは802.11a/b/g/n準拠）やBluetoothも搭載可能な他、Sビデオ出力端子やExpressCardなど、高品位の入出力ポートや拡張スロットを装備しています。

タッチ&ツイスト・ノートPC
HP Pavilion Notebook PC tx2000シリーズ

向きを180度ツイストできる液晶ディスプレイには、
ペンでも指でも直感に操作できる、タッチパネルを搭載。
ハイパフォーマンスとモビリティを両立した12.1インチワイドノートPC。

tx2005/CT

12.1インチワイド	スーパーマルチドライブ	ギガビットイーサネット
無線LAN	Bluetooth	5in1メディアスロット
Express Card ×1	USB 2.0 ×3	リモコン
ペナブル・デュアルタッチ・ディスプレイ	指紋認証※	webカメラ※

※オプション　※オプション

1. 電源コネクタ
2. ExpressCardスロット
3. 5in1メディアスロット
4. オプティカルドライブ
5. ペンホルダ
6. USB2.0ポート
7. ネットワークポート（RJ45）
8. 拡張コネクタ
9. 外部ディスプレイポート（ミニD-sub15ピン）
10. Sビデオ出力端子
11. リモコン受信部
12. オーディオ出力（ヘッドフォン）端子（SPDIF対応）
13. オーディオ出力（ヘッドフォン）端子
14. オーディオ入力（マイク）端子
15. 無線オン／オフボタン
16. USB2.0ポート（×2）
17. モデムポート（RJ11）

ディスプレイの向きを自在にツイスト

ディスプレイは12.1インチワイド、WXGA（1,280×800）ウルトラクリアビューTFT液晶ディスプレイを採用。またディスプレイは自在にツイストでき、タブレットPCのように使用したり、向き合う相手にディスプレイを見せたりできます。

ペンや指で直感的に操作

キーボードに代わってディスプレイに直感的に直接入力・操作できるタッチパネルを採用。指での操作と付属の専用電子ペン入力を使い分けられるワコム社の「ペナブル・デュアルタッチ」テクノロジを搭載しています。指などでの操作時はタッチスクリーン、ペンをディスプレイに近づけた際にタッチスクリーン機能がオフになる電磁誘導方式（EMR®）を採用。複数人での使用など自由なスタイルでの操作時にタッチスクリーン、画数の多い漢字や細かい描写の際には専用電子ペンでの入力と、利用シーンにあわせ、よりスマートな使い方ができます。

高いモビリティ

CPUには、省電力性に優れたAMD Turion™ 64 X2またはAthlon™ 64 X2デュアルコア・モバイル・テクノロジを採用。家の内外で接続可能な無線LAN。軽量化を図りたい場合はウェイトセーバーに交換できる脱着式スーパーマルチドライブを採用。駆動時間を延ばせる6セルタイプのバッテリ※もご用意し、高いモビリティを発揮します。※オプション

AV機能も充実

ALTEC LANSINGブランドのステレオスピーカの搭載をはじめ、2基あるヘッドフォン・ラインアウト出力の1つをSPDIF端子に、またSビデオ出力端子も用意しました。外部のAV機器との接続により、より多彩なエンターテインメントが楽しめます。

指紋認証でセキュリティを強化

オプションの指紋認証デバイス※を搭載することで、tx2005/CTはモバイルノートPCとしてよりセキュリティを充実できます。正確な本人認証を提供するとともに、Windowsログイン認証、スタンバイからの復帰/OSロックの解除、アプリケーション起動/webサイトへのアクセスなど、操作性の向上にも寄与します。

※指紋認証デバイスはwebカメラと併せてのオプション選択となります。

HP Pavilion Desktop PCシリーズ
美しく光沢のあるブラックが放つ存在感。
省スペース&快適パフォーマンスの2シリーズ。

HP Pavilion Desktop PC

ピアノブラックのボディに、Blue LEDがクールに艶やかに映える。
美しさと機能性を兼ね備えたフォルムは、置き場所を選びません。
高い拡張性とハイパフォーマンスを実現したv7000シリーズと、
コンパクトなボディに多彩な機能を搭載したs3000シリーズ、
2つのシリーズをラインアップしています。

充実のマシンパフォーマンス

インテル、AMDの最新プロセッサを選択可能

PCのエンジンとなるプロセッサを世界の2大プロセッサ供給メーカ、インテル製、AMD製双方から幅広く選択可能。次世代45nmプロセスやデュアルコア、クアッドコア技術など、先進テクノロジによる驚異のパフォーマンスを体感ください。

メモリ、ハードドライブも最新規格で

メモリはデュアルチャネル対応で最大12.8GB/sもの高速転送を誇る800MHz対応PC2-6400 DDR2 SDRAM。容量も最大4GBまで搭載でき、PCに負荷のかかるアプリケーションも快適に操作できます。ハードドライブも3.0GB/sと高速のシリアルATA2規格を採用し、750GBの大容量ドライブも搭載できます。

次世代DVD対応のスーパーマルチドライブ

長時間のコンテンツを保存可能な、2層書き込み対応のスーパーマルチドライブを標準搭載。LightScribe※に対応しているため、メディアのレーベルに直接印字。美しい文字や描画によるレーベルを、プリンタを使用せずに作成できます。また次世代DVDとなる「ブルーレイディスク」「HD DVD」両規格の読み込みに対応したドライブも選択可能。高画質、高音質のハイビジョン映像を思う存分堪能できます。 ※専用メディアが必要です。

データ交換も手軽。15in1メディアスロット

本体フロント部には、SDメモリーカードやコンパクトフラッシュ、mini SDカード、マルチメディアカードplusなど、全15種類ものメディアをサポートする15 in 1メディアスロットを標準搭載。デジタルカメラやデジタルビデオカメラなど、様々なメーカ機器のデータのやり取りも簡単におこなうことができます。

安心の東京生産、カスタマイズモデルも5営業日でお手元に

フルカスタマイズモデルでも注文からわずか5営業日でお届けいたします。その秘密は"MADE IN TOKYO"。ISO9001認定を受けた東京、昭島事業所での専門スタッフによって、高品質の製品を迅速にお届けする生産体制がとられています。また、製造ラインの無駄を極限まで削除、独自の取り組みにより東京生産でも低コストを実現しております。海外からの製品移送時の故障リスクもない、国内生産という高い信頼性や安心感、そして優れたプライスパフォーマンスをぜひ手にしてください。

MADE IN TOKYO

Pavilionワールドを広げる大画面ワイドモニタ

HP Pavilion Desktop PCとデザインを統一した24型、22型、19型、3つのワイド液晶モニタを用意しました。美しく艶やかなピアノブラックの世界が際だち、インテリアをより上質に演出、いっそうの高級感を演出します。もちろん、ケーブルマネージから先進のHDMIポート・内蔵スピーカなどUsabilityにも配慮された設計です。

エンターテインメントの世界を広げる多彩なソフトウェア

エンターテインメントを広げる Windows Vista®

全てのモデルにOSとしてWindows Vista® 正規版を採用。進化した次代のユーザインターフェースを体感ください。グラフィカルなデザインや直感的な操作は、HP Pavilionのエンターテインメントをより高めてくれます。またご自宅でも仕事でも幅広く活用できる、Windows Vista® Ultimateも選択可能です。

ビジネスにも活躍、Microsoft® Office

ビジネスアプリケーションの定番、Microsoft® Officeをオプションで用意しています。「Microsoft® Office Word 2007」「Microsoft® Office Excel 2007」「Microsoft® Office Outlook 2007」「Microsoft® Office IME 2007」をパッケージしたMicrosoft® Office Personal 2007のほか、Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint 2007、Microsoft® Office Professional 2007からお選びいただけます。

デジタルオーディオソフト「BeatJam」

お手持ちのミュージックCDをエンコードしたり、お好きな音楽配信データをダウンロードしたりと、オーディオファイルをユーザライクに一元管理できる「BeatJam2008」。音楽データはCD-Rなどに複製できるほか、デジタルオーディオプレーヤーに転送して自由に外に持ち出せます。



BeatJam 2008

セキュリティソフト「Norton Internet Security 2008」

インターネットやメール、各種メディアを介して侵入するコンピュータウィルスを自動的に検知したり、外部からの侵入を防ぐトータルセキュリティソフト「Norton Internet Security 2008」（60日試用版）を標準搭載。オプションで製品版（15ヶ月更新版、24ヶ月更新版）のプリインストールも可能です。

ホームアプリケーション「ジャストホームEX2 for HP」

ワープロ「一太郎 SE」や表計算などビジネスでも有用なソフトウェアをはじめ、デジタルカメラの写真の閲覧編集、ラベル・はがき作成、キーボード練習など、家庭での様々なシーンで便利に楽しく活用できる「ジャストホームEX2 for HP」をプリインストールしています。



ジャストホーム EX2 for HP

省スペースながら高い拡張性を併せ持つ スリムデザインのv7000シリーズ。

ハイビジョン映像や音楽の再生・編集、3Dゲームなど、
そのハイスペック・パフォーマンスによって、
あらゆるエンターテインメントを軽快に扱えます。

クアッド・コア プロセッサ ※オプション
NVIDIA グラフィックカード ※オプション
メモリ最大4GB (DDR2-800)
ブルーレイ/HD DVDコンボドライブ ※オプション
ロープロファイル PCI Express x16×1
ロープロファイル PCI Express x1×2
ロープロファイル PCI×1
15in1 メディアスロット
USB 2.0×7
IEEE1394×2



正面　背面

1. オプティカルドライブ(LightScribe対応)
2. USB2.0ポート(×3)
3. 15in1メディアスロット
4. IEEE1394ポート
5. ヘッドフォン出力
6. マイク入力
7. PS/2互換キーボードコネクタ
8. デジタル音声入出力端子
9. VGAポート
10. USB2.0ポート(×4)
11. (左上から時計まわり)
サイドスピーカー出力/リアスピーカ出力/センターサブウーファ出力/ライン入力/ライン出力/マイク入力
12. PCIスロット
13. 電源コネクタ
14. LAN
15. IEEE1394ポート
16. PS/2互換マウスコネクタ

※ポートの配置はモデルと選択するグラフィックボードによって異なります。

HP Pavilion Desktop PC v7000シリーズ

スリムデザインのデスクトップPC

光沢のある"ピアノブラック"カラーのボディは、タワースタンド含めて幅わずか15.2cmのスリムサイズ。コンパクトながら7基ものUSB2.0ポートを筐体前後に配置、4基のPCIスロット(PCI Express x16×1、PCI Express x1×2、PCI×1)など、上級ビジネスPC並の高い拡張性を装備しました。

インテル/AMDのクアッドコア技術

プロセッサやチップセットはインテル®、AMD®両社のモデルをラインアップ。インテル® Core™ 2 QuadプロセッサやAMD Phenomプロセッサなど、クアッド(4基)テクノロジによる驚きのスピードと高速パフォーマンスを体感ください。グラフィックボードも高速性を誇るNVIDIA® GeForce®シリーズから選択できます。

高速・大容量のメモリ& HDD

PC2-6400(DDR2-SDRAM)高速メモリ、シリアルATA2規格ハードドライブと、いずれも高速性を実現。最大搭載可能容量も、4GB(メモリ)、750GB(HDD)と大容量で、PCに負荷のかかるアプリケーションやデータも快適に処理できます。

マルチメディア環境も充実

次世代DVDとなるHD DVD、ブルーレイディスク、どちらのメディアも読み込めるスーパーマルチドライブが選択可能です。高速なグラフィックカードNVIDIA® GeForce®シリーズを選択いただくことで、高画質・高音質のハイビジョン映像を思う存分楽しめます。また、HDMIポート(デジタル映像・音声出力端子)経由でのデジタル・オーディオ機器との接続、付属のリモートコントローラ※でシアター級のデジタルコンテンツを操作するなど、高品位のAV環境を手軽に構築できます。

リモートコントローラ

※Windows Vista® Home Premium 正規版を選択した場合。

美しいデザインをまとった先進のテクノロジ。

着脱自在のハードドライブ「HPポケット・メディア・ドライブ」で
大容量データをスムーズに持ち運び。
シンプルでコンパクトボディのs3000シリーズは、
ワンランク上のエンターテインメントを手軽に手にできます。

HP Pavilion Desktop PC s3000シリーズ

デュアルコアプロセッサ ※オプション	NVIDIAグラフィックカード ※オプション	メモリ最大2GB（DDR2-800）
ブルーレイ/HD DVDコンボドライブ ※オプション	ロープロファイルPCI Express x16×1	ロープロファイルPCI Express x1×1
15in1メディアスロット	USB 2.0×6	IEEE1394×1

※ロープロファイルの数は機種により異なります。



1. 15in1メディアスロット
2. オプティカルドライブ（LightScribe対応）
3. USB2.0ポート（×2）
4. HPポケット・メディア・ドライブ ベイ
5. ヘッドホン出力
6. PS/2互換キーボードコネクタ
7. デジタル音声出力端子
8. 外部ディスプレイポート（ミニD-sub15ピン）
9. USB2.0ポート（×4）
10. アナログオーディオ入出力端子
（左から）マイク入力／ライン出力／ライン入力
11. PCIスロット
12. セキュリティロックケーブル用スロット
13. LANポート
14. IEEE1394ポート
15. PS/2互換マウスコネクタ
16. 電源コネクタ

※ポートの配置はモデルと選択するグラフィックボードによって異なります。

輝く光沢が美しいコンパクトボディ

艶やかな光沢が美しいピアノブラック。そのコンパクトなボディは置く場所を選びません。リビングでもデスクでも、インテリアをより上質に演出します。また各種スロットやポート類は使いやすさを追及してレイアウト。電源ボタンは上部に配置しておりますので、机の下などに置いたときも電源を入れやすい設計となっており、快適な操作性を実現しております。

先進のパーツを自在にカスタマイズ可能

プロセッサやチップセットはインテル®、AMD®両社のモデルをラインアップ。グラフィックボードもNVIDIA® GeForce®から選択でき、ハードドライブは最大750GB、メモリも最大2GBまでと大容量の増設が可能です。コンパクトボディながら、最新のハイエンドモデルマシンとしてのカスタマイズも自在です。

HD/BDディスクも読み込みOK

s3000シリーズに標準搭載のスーパーマルチドライブは、「HD DVD」「ブルーレイディスク」両規格の読み込みに対応しています。次世代DVD対応により、高画質、高音質のハイビジョン映像も長時間たっぷりと楽しめます。

着脱可能なポータブルハードドライブ、軽量205g

本体前面に最大250GBのポータブルハードドライブ「HPポケット・メディア・ドライブ」スロットを用意。スロットに挿入してハードドライブ同様に使用したり、取り外して外付けのポータブルUSBハードドライブとしても使用できます。ビデオ映像などの大容量データの持ち運び、大容量データのバックアップなど、様々な利用方法に威力を発揮します。また、携帯に便利な専用キャリーケースも付属しております。

携帯に便利なケース付き

HP Pavilion Desktop PCとデザインを統一した24インチ、22インチ、19インチ、3つのワイド液晶モニタ。

鮮明でシャープな画像と迫力のステレオサウンドは、
ユーザのエンターテインメント・ライフをワンランクアップさせます。

HP w2408h Vivid Color
24インチワイド液晶モニタ

HP w1907
19インチワイド液晶モニタ

HP w2207h
22インチワイド液晶モニタ

HP Pavilion専用モニタ

大画面、ワイド&クリアな迫力の画像を

■鮮明でシャープ、迫力の大画面

Pavilion本体とイメージを揃えた、ピアノブラックの光沢をもつスタイリッシュなデザイン。Pavilion専用に開発されたモニタは、24インチワイド、22インチワイド、19インチワイドの3タイプを用意しました。クリアで見やすいTFT LCDアクティブマトリックスモニタが、鮮明でシャープな画像を再現します。

■忠実に色を再現、広色域表示に対応

24インチワイドモニタはNTSC比約92%の広色域を実現。好感応で豊富な広色域を持つことにより、実際に近い色を表現できます。さらにダイナミックコントラスト比3000:1を実現するとともに、周囲の明るさにあわせて輝度を調節する自動調光機能を搭載。ハイビジョン映像などの高画質なコンテンツも快適に鑑賞できます。

■見やすさアップの縦表示

24インチワイド、22インチワイドはモニタ部分を90度回転、縦長の画面として表示できます。縦に長いwebブラウザの表示面積を広げたり、文書ファイルを1ページ全体表示させるなど、視認性や作業効率が格段に高まります。

細部にこだわった高い完成度

■キーボードを収納

モニタのスタンド部分には、HP Pavilionのキーボードを収納できるデザインにまとめました。キーボードを使用しない時もすっきり。

■各種ポートでより便利

HP w2408には4基、w2207には2基のUSBポートを搭載。USBハブとして、デジタルカメラなど外付け周辺機器も手元で接続できます。HDMIポートも搭載し、HDDレコーダーやDVDプレーヤーと接続することで、クオリティの高いAVを楽しめます。

■ベストポジションを実現する画面調整機能

24インチワイド、22インチイドモニタは、画面の高さを調整可能。加えてチルト機能も搭載していますので、画面の角度を自在に調整、利用シーンに応じてベストポジションを選択できます。



HP TouchSmart PC

操作は指やタッチペンで。
ロケーションフリーのオールインワンPC。

キーボードやマウスに加えて、指やスタイラスペンでも操作できる、
家族誰もが気軽に使えるユーザインタフェース。
インターネットからテレビ、ゲーム、AV、仕事までさまざまなコンテンツで
新しい暮らしを演出する19型ワイドモニタ搭載のオールインワンモデルです。

指やスタイラスペンで操作OK

HP TouchSmart PCの操作は、指や付属のスタイラスペンでもOK。もちろんキーボードからの入力やマウス操作も可能です。シーンに合わせて使いやすいインターフェースを選べます。

快適さを追求した先進の基本性能

インターネットからテレビまでさまざまな用途でご利用いただけるよう、妥協のないスペックを追求しました。複数のアプリケーションを快適に同時操作できるAMD Turion™ 64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジを搭載。グラフィックにはハイエンドのNVIDIA® GeForce® Go7600、全モデルでメモリは2GB以上搭載することで、PCに負荷のかかる動画も快適にご覧いただけます。

ワイヤレスキーボード&マウス

付属のキーボードとマウスはワイヤレス接続。ケーブルがないので、HP TouchSmart PCをどこに置いてもじゃまになりません。

地デジモデルも用意

TouchSmart PCは、地デジ（地上デジタル放送）チューナー内蔵モデルをラインアップ。専用ソフトで録画予約もタッチで簡単に操作できます。画面は、モニタいっぱいに広がる「フルスクリーンモード」のほか、モニタの1/4ほどのサイズで見るコンパクトモードも備え、地デジを観ながらインターネットやメールチェックも簡単です。

プリンタも一体で設置可能

デザイン性、収納性にすぐれているのもHP TouchSmart PCの特長です。オプションのフォトプリンタもスッキリと本体上に設置でき、スマートな外観を損ねません。

データを持ち歩ける大容量ディスク

オプションの「HP ポケット・メディア・ドライブ」は大容量250GBのポータブルハードディスク。データを自由に持ち歩き、外付けUSBハードドライブとして使用できます。会社でも自宅でも必要なデータをさっと取り出すことができます。

Pavilionできること一覧

			ノートPC HP Pavilion Notebook PC		
			17.0インチワイド ファーストクラス・エンターテインメント dv9700/CT P.6	15.4インチワイド プレミアム・スタンダード dv6700/CT P.7	14.1インチワイド スタンダード・ホーム・モバイル dv2705/CT P.8
高速処理でサクサク	クアッドコア対応	コンピュータの頭脳が4つ。複数アプリの同時実行がスムーズに	—	—	—
	デュアルコア対応	コンピュータの頭脳が2つ。複数アプリの同時実行がスムーズに	●	●	●
インターネット	無線LAN		●	●	●
ライブチャット/ネット電話	webカメラ	写真付きメールも簡単	● オプション	● オプション	● オプション
	内蔵マイク	録音も簡単	●	●	●
デジタルカメラ	メモリカードスロット※1	いろんなデジカメのデータも取り込みOK	● 5in1	● 5in1	● 5in1
	写真編集		●	●	●
デジタルビデオ	動画編集		CyberLink YouCam	CyberLink YouCam	CyberLink YouCam
	動画取り込み		● QuickPlay	● QuickPlay	● QuickPlay
音楽	ダウンロード	音楽データのダウンロードも簡単	×	×	×
	DVD&CDワンタッチ再生	ボタン一つですばやく再生	● QuickPlay	● QuickPlay	● QuickPlay
映像	フルハイビジョン出力		●	●	×
	次世代DVD再生		● ブルーレイディスクまたはHD DVD	● オプション ブルーレイディスクまたはHD DVD	×
	リモートコントローラ		● ノートPC本体に収納可能	● ノートPC本体に収納可能	● ノートPC本体に収納可能
テレビ	ハイビジョン テレビチューナー（地上波デジタル放送）		×	×	×
	アナログTVチューナー		×	×	×
	HDMI端子	大画面のHD対応テレビに出力可能	● ケーブル別途	● NVIDA® グラフィックス選択時 ケーブル別途	×
手書き機能	タッチスクリーン	画面にタッチして直感的な操作が可能	×	×	×
大容量データ保存・持ち運び	ポータブルハードディスク（160GB/250GB）	HPポケット・メディア・ドライブで大容量データを気軽に持ち運び	▲ USBケーブル接続	▲ USBケーブル接続	▲ USBケーブル接続
仕事でも使いたい	Vista Ultimateプリインストール	ドメインへの参加やウィルスブロック機能など、仕事でも活躍	×	×	×
セキュリティ&メンテナンス	指紋認証	セキュリティも安心	● オプション	● オプション	● オプション
	ウィルスチェック	「Norton Internet Security」でウィルス、スパイウェアからの自動保護	●	●	●
	トラブルシューティング	「HP Help & Support Center」困ったときの対処方法、情報を一元アクセス	●	●	●
	ドライバやBIOSのアップデート	「HP Update」ならネットワーク経由で簡単アップデート	●	●	●
	ハードウェア診断ツール	パソコンの各種ハードウェアの状況をすばやく診断	●	●	●

メモリカードスロット対応表	1.コンパクトフラッシュ™（Type I）	2.コンパクトフラッシュ™（Type II）	3.マイクロドライブ	4.スマートメディア（SM）	5.マルチメディアカード（MMC）	6.SDメモリーカード	7.メモリースティック
5in1メディアスロット	—	—	—	—	●	●	●
8in1メディアスロット	●	●	●	—	●	●	●
15in1メディアスロット	●	●	●	●	●	●	●

	デスクトップPC HP Pavilion Desktop PC				オールインワン HP TouchSmart PC
12.1インチワイド	スリムデスクトップ(Intel)	スリムデスクトップ(AMD)	コンパクトデスクトップ(Intel)	コンパクトデスクトップ(AMD)	プレミアムオールインワン
タッチ&ツイスト	スリム・プレミアム	スリム・パフォーマンス	コンパクト・スタンダード	コンパクト・ベーシック	新ライフスタイル提案
tx2005/CT P.9	v7380jp/CT P.12	v7360jp/CT P.12	s3340jp/CT P.13	s3320jp/CT P.13	IQ79xjpシリーズ P.15
—	● オプション	● オプション	×	×	×
●	●	●	● オプション	● オプション	●
●	● オプション	● オプション	● オプション	● オプション	●
● オプション	×	×	×	×	●
●	×	×	×	×	●
● 5in1	● 15in1	● 15in1	● 15in1	● 15in1	● 8in1
●	● ジャストホーム PhotoSmart Essential	● ジャストホーム PhotoSmart Essential	● ジャストホーム PhotoSmart Essential	● ジャストホーム PhotoSmart Essential	● ジャストホーム PhotoSmart Essential
CyberLink YouCam	▲ muvee autoProducer 6.0	▲ muvee autoProducer 6.0	▲ muvee autoProducer 6.0	▲ muvee autoProducer 6.0	▲ muvee autoProducer 6.0
● QuickPlay	×	×	×	×	● HP SmartCenter
×	● BeatJam	● BeatJam	● BeatJam	● BeatJam	● BeatJam
● QuickPlay	×	×	×	×	● HP SmartCenter
×	● オプション グラフィックスカード 8400GS/8500GT使用時	● オプション グラフィックスカード 8400GS/8500GT使用時	● オプション グラフィックスカード 8400GS/8500GT使用時	● オプション グラフィックスカード 8400GS/8500GT使用時	×
×	● ブルーレイディスク、HD DVD	● ブルーレイディスク、HD DVD	● ブルーレイディスク、HD DVD	● ブルーレイディスク、HD DVD	×
● ノートPC本体に収納可能	● Vista Home Premium/ Ultimate選択時	● Vista Home Premium/ Ultimate選択時	● Vista Home Premium/ Ultimate選択時	● Vista Home Premium/ Ultimate選択時	●
×	×	×	×	×	● 対応モデル:IQ786jp
×	● オプション	×	×	×	×
×	● オプション グラフィックスカード 8400GS/8500GT使用時	● オプション グラフィックスカード 8400GS/8500GT使用時	● オプション グラフィックスカード 8400GS/8500GT使用時	● オプション グラフィックスカード 8400GS/8500GT使用時	×
●	×	×	×	×	●
▲ USBケーブル接続	▲ USBケーブル接続	▲ USBケーブル接続	● 内蔵可能	● 内蔵可能	● 内蔵可能
×	● オプション	● オプション	● オプション	● オプション	×
● オプション	×	×	×	×	×
●	● オプション	● オプション	● オプション	● オプション	▲ 60日試用版
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

8.メモリースティック PRO	9.xD-ピクチャーカード™	10.miniSDメモリーカード(要アダプタ・別売)	11.メモリースティック Duo(要アダプタ・別売)	12.メモリースティック Duo Pro (要アダプタ・別売)	13.RSMMC (Reduced Size Multimedia Card) (要アダプタ・別売)	14.マルチメディアカード+ (MultiMedia Card Plus)	15.マルチメディアカードMMC Mobile (要アダプタ・別売)
●	●	—	—	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●

HP Pavilion Notebook PCシリーズ 製品仕様

※ ▭ は、CTO（注文仕様生産）により選択可能な項目です。

製品名	HP Pavilion Notebook PC dv9000シリーズ		HP Pavilion Notebook PC dv6000シリーズ			
モデル	dv9700/CT 春モデル		dv6700/CT 春モデル			
OS・オフィス※1	Windows Vista® Home Premium 正規版		Windows Vista® Home Basic 正規版 / Windows Vista® Home Basic 正規版 + Microsoft Office Personal 2007 / Windows Vista® Home Premium 正規版 / Windows Vista® Home Premium 正規版 + Microsoft Office Personal 2007 / Windows Vista® Home Premium 正規版 + Microsoft Office Personal 2007with PowerPoint2007			
プロセッサ　テクノロジ	インテル® Centrino® Duoプロセッサ・テクノロジ			インテル® Centrino® Duoプロセッサ・テクノロジ		
プロセッサ	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7250（2MB L2キャッシュ、2.00GHz、800MHz FSB）	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T9300（6MB L2キャッシュ、2.50 GHz、800MHz FSB）	インテル® Celeron® プロセッサ 540（1MB L2キャッシュ、1.86 GHz、533MHz FSB）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7250（2MB L2キャッシュ、2.00 GHz、800MHz FSB）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7500（4MB L2キャッシュ、2.20 GHz、800MHz FSB）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T9300（6MB L2キャッシュ、2.50 GHz、800MHz FSB）
デザイン	ZEN-design shizuku（雫）		ZEN-design shizuku（雫） / ZEN-design mebae（芽生え）			
チップセット	モバイル インテル® PM965 Express チップセット		モバイル インテル® GM965 Express チップセット / モバイル インテル® PM965 Express チップセット（NVIDIA® GeForce® 8400M GS選択時）※2			
メモリ	1024MB（512MB×2）/ 2048MB（1024MB×2）/ 4096MB（2048MB×2）PC2-5300 DDR2-SDRAM（最大4GB）		1024MB（512MB×2）/ 2048MB（1024MB×2）PC2-5300 DDR2-SDRAM（最大2GB）			
メモリスロット	2スロット（200ピン SO-DIMM）		2スロット（200ピン SO-DIMM）			
ハードドライブ※3	160GB内蔵（Serial ATA、5400rpm）/ 500GB内蔵（250GB Serial ATA、5400rpm　2基）/ 240GB内蔵（120GB Serial ATA、7200rpm 2基）		120GB / 250GB / 320GB内蔵（Serial ATA、5400rpm）			
オプティカルドライブ※4	HD DVD-ROMドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）/ BD-ROMドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）		DVDスーパーマルチ ドライブ / HD DVD-ROMドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）/ BD-ROMドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）			
指紋認証機能・web カメラ	なし / 指紋認証機能+VGAwebカメラ		なし / 指紋認証機能+VGAwebカメラ※5			
モデム※7	内蔵（V.90 最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps）		内蔵（V.90 最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps）			
ネットワークコントローラ	内蔵（10/100/1000）Gigabit LAN、自動認識		内蔵（10/100）LAN 、自動認識			
無線LAN	インテル® Wireless WiFi Link 4965AGNネットワーク・コネクション+ Bluetooth（IEEE802.11a/b/g/n※8、WiFi準拠、オン/オフボタン付き）		インテル® Wireless WiFi Link 4965AGNネットワーク・コネクション+ Bluetooth（IEEE802.11a/b/g/n※8、WiFi準拠、オン/オフボタン付き）（Core™ 2 Duoプロセッサ選択時）/ Broadcom 4311BG WiFi Adapter（802.11b/g、WiFi準拠、オン/オフボタン付き）（Celeronプロセッサ選択時）			
グラフィックスタイプ	NVIDIA® GeForce® 8600M GS		モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ X3100（モバイル インテル® GM965 Express チップセットに内蔵）/ NVIDIA® GeForce® 8400M GS2※2			
ビデオメモリ	メインメモリ1024MB搭載時：最大767MB（512MBの専用メモリと最大255MBのシェアメモリ） メインメモリ2048MB搭載時：最大1279MB（512MBの専用メモリと最大767MBのシェアメモリ） メインメモリ4096MB搭載時：最大2303MB（512MBの専用メモリと最大1791MBのシェアメモリ）		最大251MB（メインメモリ1024MB時、メインメモリと共有。 メインメモリ容量と使用状況により変動）※9 最大511MB（NVIDIA® GeForce® 8400M GS選択時 256MBの専用メモリと最大255MBのシェアメモリ。メインメモリ1024MB時）※2			
ディスプレイタイプ（液晶表示最大解像度/表示色）※11	17.0インチ ワイドTFT WXGA+ウルトラクリアビューカラー液晶ディスプレイ（1,440×900/最大1,677万色）/ 17.0インチ ワイドTFT WSXGA+ウルトラクリアビューカラー液晶ディスプレイ（1,680×1,050/最大1,677万色）		15.4インチ ワイドTFT WXGAウルトラクリアビューカラー液晶ディスプレイ（1,280×800/最大1,677万色）			
外部ディスプレイ※13	最大1,920×1,200/最大1,677万色		最大1,920×1,200/最大1,677万色			
ポインティングデバイス	タッチパッド（上下スクロール機能付き　タッチパット　オン/オフボタン付き）		タッチパッド（上下スクロール機能付き　タッチパット　オン/オフボタン付き）			
メディアカードスロット	5in1メディアスロット×1※14		5in1メディアスロット×1※14			
拡張カードスロット※15	ExpressCard×1（ExpressCard/34およびExpressCard/54モジュール対応）		ExpressCard×1（ExpressCard/34およびExpressCard/54モジュール対応）			
キーボード	キーピッチ：19×19mm、キーストローク：2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列		キーピッチ：19×19mm、キーストローク：2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[91キー]			
インタフェース	外部ディスプレイポート（アナログRGB ミニD-sub15ピン×1）、SDビデオ出力端子×1、HDMI 1.2a端子×1、USB2.0ポート×4（指紋認証機能を選んだときは3ポート）、IEEE1394aポート（4ピン）×1、ネットワークポート（RJ45）、モデムポート（RJ11）、マイク入力×1、ヘッドフォン・ラインアウト出力×2、拡張コネクタ※16		外部ディスプレイポート（アナログRGB ミニD-sub15ピン×1）、SDビデオ出力端子×1、USB2.0ポート×3、IEEE1394ポート（4ピン）×1、ネットワークポート（RJ45）、モデムポート（RJ11）、マイク入力×1、ヘッドフォン・ラインアウト出力×2、拡張コネクタ※16、HDMI 1.2a端子×1（NVIDIA® GeForce® 8400M GS選択時）			
オーディオ機能	Intel® HighDefinition Audio準拠、ALTEC LANSING製ステレオスピーカ、音量ボタン、ミュートボタン、内蔵マイク		Intel® HighDefinition Audio準拠、ALTEC LANSING製ステレオスピーカ、音量ボタン、ミュートボタン			
セキュリティ機能	セキュリティロックケーブル用スロット		パワーオンパスワード、アドミニストレータパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット			
サイズ（幅×奥行き×高さ）※17	396×285×31.6-41.8mm		357×257×41mm			
質量	約3.49kg※18		約2.86kg※19			
ACアダプタ	90W　ACアダプタ（動作電圧：100−240VAC、動作周波数：50−60Hz、約370g、50×127×29mm（突起部・コード含まず））		チップセット内蔵型モバイル インテル® グラフィクス・メディア・アクセラレータX3100選択時：65W ACアダプタ（動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：50−60 Hz、約280g、47×106×28mm（突起部・コード含まず）/ NVIDIA® GeForce® 8400M GS選択時：90W　ACアダプタ（動作電圧：100−240VAC、動作周波数：50−60Hz、約370g、50×127×29mm（突起部・コード含まず））			
消費電力（標準時※22/最大時）	約23W/約90W		約23W/約90W（65W ACアダプタ時は最大約65W）			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	I区分　0.00040	I区分　0.00031	I区分　0.00036	I区分　0.00018（NVIDIA® GeForce® 8400M GS選択時 0.00035）	I区分　0.00016（NVIDIA® GeForce® 8400M GS選択時 0.00032）	I区分　0.00014（NVIDIA® GeForce® 8400M GS選択時 0.00028）
バッテリ※23	リチウムイオンバッテリ（8セル、14.4V、2.2Ah）約430g、267×48×18.5mm（突起部含まず）		リチウムイオンバッテリ（6セル、10.8V、2.2Ah）約315g			
バッテリ駆動時間※24	約3.5時間		約3.5時間 / 約2.8時間（NVIDIA® GeForce® 8400M GS選択時）※2			
セキュリティソフトウェア※25	ノートン・インターネットセキュリティ（60日間試用版）*/ ノートン・インターネットセキュリティ（15ヶ月間更新サービス付き）*		ノートン・インターネットセキュリティ（60日間試用版）*/ ノートン・インターネットセキュリティ（15ヶ月間更新サービス付き）*			
主なソフトウェア※25	QuickPlay 3.6、Adobe Reader、Cyberlink DVD Suite、Cyberlink YouCam等		QuickPlay 3.6、Adobe Reader、Cyberlink DVD Suite、Cyberlink YouCam等			
主な添付品※26	HPモバイルリモートコントローラ、ACアダプタ、電源コード、保証書等		HPモバイルリモートコントローラ、ACアダプタ、電源コード、保証書等			
保証期間※27	保証期間1年（1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証）		保証期間1年（1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証）			

Windows Vista®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダにて有償で受けることが可能です。

※1 デザインにZEN-design mebae（芽生え）を選択した場合にはWindows Vista® Home Basic正規版、Windows Vista® Home Premium 正規版（オフィス2007PowerPoint付）は選択できません。デザインにZEN-design ibuki（息吹き）を選択した場合にはWindows Vista® Home Basic正規版は選択できません。　※2 Celeronプロセッサ選択時は、NVIDIA® GeForce® 8400M GSグラフィクス/モバイル インテル® PM965 Express チップセットは選択できません。　※3 標準ツールではパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには市販のパーティション管理ソフトウェアが別途必要です。これら市販ソフトウェアの動作、およびパーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。※4 Windows Vista®では、FAT32フォーマットのみ、DVD-RAMメディアへの書き込みをサポートしています。2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアの使用はできません。また、カートリッジの取り外しができないDVD-RAMメディアは使用できません。（UDFフォーマットのDVD-RAMメディアへの書き込みはできません）コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。 CPRM（Content Protection for Recordable Media）の著作権保護機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトできません。 ●DVDスーパーマルチドライブ（固定式 DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、DVD+R 最大8倍速、DVD+RW 最大4倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-RW 最大4倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大16倍速、2層式DVD+R 最大2.4倍速、DVD-RAM 最大5倍速）●HD DVD-ROMドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）（固定式 HD DVD-ROM読み出し　最大 1倍速、DVD-ROM読み出し　最大 8倍速、CD-ROM読み出し　最大2.4倍速、DVD-RAM書き換え　最大 3倍速、DVD-RW書き換え　最大 4倍速、DVD-R書き込み　最大 4倍速、DVD+RW書き換え　最大 4倍速、DVD+R書き込み　最大 4倍速、DVD+R DL（2層）書き込み　最大2.4倍速、DVD-R DL（2層）書き込み　最大 2倍速、CD-RW書き換え　最大10倍速、CD-R書き込み　最大16倍速）●BD-ROMドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）（固定式 BD-ROM読み出し　最大1倍速、DVD-ROM読み出し　約8倍速、CD-ROM読み出し　約24倍速、DVD-RAM書き換え　最大 5倍速、DVD-RW書き換え　最大 4倍速、DVD-R書き込み　最大 8倍速、DVD+RW書き換え　最大 4倍速、DVD+R書き込み　最大 8倍速、DVD+R DL（2層）書き込み　最大2.4倍速、CD-RW書き換え　最大8倍速、CD-R書き込み　最大8倍速）＊ブルーレイディスク、HD DVDは新しい技術を採用した新しいフォーマットのため、ディスク、デジタル接続、互換性、およびパフォーマンスに関する問題が発生する可能性がありますが、製品自体の欠陥ではありません。すべてのシステムで再生に問題が発生しないことは保証されません。 ＊ブルーレイディスク、HD DVDソフト再生時にはハードウェアパフォーマンスを最大限必要とします。そのため、バッテリ充電中にはコマ落ちすることがあります。 ＊メディアによっては、正常な再生ができない場合があります。BD-Java コンテンツを含む市販のブルーレイディスクソフトの再生ができない場合があります。 ＊ブルーレイ、HD DVDソフト再生にはQuickPlay 3.6以上が必要です。 ＊ブルーレイディスク、HD DVDソフト再生時にはQuickPlay以外のソフトウェアは利用できません。 ＊ブルーレイディスク、HD DVDでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイディスクを継続的に使うためには、定期的にAACSキーの更新が必要です。AACSキーはQuickPlayが表示するメッセージに従い、インターネットに接続することで更新できます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。※5 デザインにZEN-design mebae（芽生え）を選択した場合には常に指紋認証センサなし/web力メラ搭載となります。 ※6 VGAwebカメラはすべての構成に搭載されます。　※7 回線の状態やアプリケーションの設定によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。　※8 無線LANは、IEEE802.11a（J52/W52/W53）に準拠します。W65には非準拠。J52/W52/W53/65は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。IEEE802.11a準拠無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。IEEE802.11nはdraft 2.0。IEEE802.11a/b/gのみWiFi準拠。 ※9 メインメモリの動作状況により最大メモリ容量まで変化します。1024MBの場合：最大251MB　2048MBの場合：最大384MB　※10 メインメモリが512MB：最大96MB・メインメモリが1024MB：最大287MB・メインメモリが2048MB：最大559MB　※11 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素（ドット）や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承く ださい。 ※12 電磁誘導方式（EMR®）センサー*と、抵抗膜方式センサーを搭載。*「EMR」は株式会社ワコムの登録商標です。 ※13 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュ

HP Pavilion Notebook PC dv2000シリーズ			HP Pavilion Notebook PC tx2000シリーズ	
dv2705/CT 春モデル			tx2005/CT 春モデル	
Windows Vista® Home Basic 正規版 / Windows Vista® Home Basic 正規版 + Microsoft Office Personal 2007 / Windows Vista® Home Premium 正規版 / Windows Vista® Home Premium 正規版 + Microsoft Office Personal 2007			Windows Vista® Home Premium 正規版 / Windows Vista® Home Premium 正規版 + Microsoft Office Personal 2007 / Windows Vista® Home Premium 正規版 + Microsoft Office Personal 2007 ＋ PowerPoint 2007	
モバイルAMD Sempron™ プロセッサ 3600+（256KB L2キャッシュ、2.0 GHz、1600MHz HyperTransport™）	AMD Athlon™ 64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジ TK-57（512KB L2キャッシュ、1.9GHz、1600MHz HyperTransport™）	AMD Turion™ 64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジTL-60（1MB L2キャッシュ、2.0GHz、1600MHz HyperTransport™）	AMD Athlon® 64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジ TK-57（512KB L2キャッシュ、1.9GHz、1600MHz HyperTransport™）	AMD Turion™ 64 X2デュアルコア・モバイル・テクノロジTL-60（1MB L2キャッシュ、2.0GHz、1600MHz HyperTransport™）
ZEN-design shizuku（雫）/ ZEN-design ibuki（息吹き）			ZEN-design hibiki（響き）	
NVIDIA® MCP67Mチップセット			NVIDIA® C51Mチップセット	
512MB（512MB×1）/ 1024MB（512MB×2）/ 2048MB（1024MB×2）PC2-5300 DDR2-SDRAM（最大2GB）			1024MB（512MB×2）/ 2048MB（1024MB×2）PC2-5300 DDR2-SDRAM（最大2GB）	
2スロット（200ピン SO-DIMM）			2スロット（200ピン SO-DIMM）	
120GB / 250GB内蔵（Serial ATA、5400rpm）			120GB / 250GB内蔵（Serial ATA、5400rpm）	
スーパーマルチ ドライブ（固定式 DVD-ROM最大8倍速、CD-ROM最大24倍速、DVD+R最大8倍速、DVD+RW最大4倍速、DVD-R最大8倍速、DVD-RW最大4倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大16倍速、2層式DVD+R最大2.4倍速、2層式DVD+RW最大4倍速、DVD-RAM最大5倍速）			スーパーマルチドライブ（脱着式 DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、DVD+R 最大8倍速、DVD+RW 最大4倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-RW 最大4倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大16倍速、2層式DVD+R 最大2.4倍速、DVD-RAM 最大5倍速）	
VGAwebカメラ / 指紋認証機能+VGAwebカメラ※6			なし / 指紋認証機能+webカメラ	
内蔵（V.90 最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps）			内蔵（V.90 最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps）	
内蔵（10/100）LAN、自動認識			内蔵（10/100/1000）Gigabit LAN、自動認識	
IEEE802.11 b/g、WiFi準拠、オン/オフボタン付き / IEEE802.11a/b/g/n※8 WiFi準拠+ Bluetooth、オン/オフボタン付き			IEEE802.11a/b/g/n※8+ Bluetooth2.0 WiFi準拠、オン/オフボタン付き	
NVIDIA® GeForce® 7150M + nForce 630M（チップセットに内蔵）			NVIDIA® GeForce® Go 6150（チップセットに内蔵）	
メインメモリと共有 使用状況により変動※10			メインメモリと共有。メインメモリ容量と使用状況により変動 最大287MB（メインメモリ1024MB時） 最大799MB（メインメモリ2048MB時）	
14.1インチ ワイドTFT WXGAウルトラクリアビューカラー液晶ディスプレイ（1,280×800/最大1,677万色）			12.1インチ ワイドTFT WXGAペナブル・デュアルタッチ・カラー液晶ディスプレイ※12（1,280×800/最大1,677万色）	
最大1,920×1,200/最大1,677万色			最大1,920×1,200/最大1,677万色	
タッチパッド（上下スクロール機能付き　タッチパッド　オン/オフボタン付き）			タッチパッド（上下スクロール機能付き　タッチパッド　オン/オフボタン付き）、スタイラス	
5in1メディアスロット×1※14			5in1メディアスロット×1※14	
ExpressCard×1（ExpressCard/34およびExpressCard/54モジュール対応）			ExpressCard×1（ExpressCard/34対応）	
キーピッチ:19×19mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列			キーピッチ:19×19mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列	
外部ディスプレイポート（アナログRGB ミニD-sub15ピン×1）、Sビデオ出力端子×1、USB2.0ポート×3、IEEE1394aポート（4ピン）×1、ネットワークポート（RJ45）、モデムポート（RJ11）、マイク入力×1、ヘッドフォン・ラインアウト出力×2、拡張コネクタ※16			外部ディスプレイポート（アナログRGB ミニD-sub15ピン×1）、Sビデオ出力端子×1、USB2.0ポート×3、ネットワークポート（RJ45）、モデムポート（RJ11）、マイク入力×1、ヘッドフォン・ラインアウト出力×2（うちSPDIF端子×1）、拡張コネクタ※16	
Intel® HighDefinition Audio準拠、ALTEC LANSING製ステレオスピーカ、音量ボタン、ミュートボタン			Intel® HighDefinition Audio準拠、ALTEC LANSING製ステレオスピーカ、音量ボタン、ミュートボタン	
セキュリティロックケーブル用スロット			パワーオンパスワード、アドミニストレータパスワード、セキュリティ ロック ケーブル用スロット	
334×237×26-39mm（6セルバッテリ装着時）、梱包箱 425 × 342 × 162mm			308×223×39（最薄部）mm、梱包箱 415×350×164mm	
約2.43kg、梱包状態 約 3.89kg※20			約1.97kg（4セルバッテリ、ウエイトセイバー装着時）、梱包状態 約 3.75kg※21	
65W ACアダプタ（動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：47−63 Hz、約290g、46×108×30mm（突起部・コード含まず））			65W ACアダプタ（動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：47−63 Hz、約290g、46×108×30mm（突起部・コード含まず））	
約13.5W/約65W			約22W/約65W	
I区分0.00117	I区分0.00065	I区分0.00062	I区分0.00075	I区分0.00071
リチウムイオンバッテリ（6セル、10.8V、2.2Ah）約340g、207×50×21.6mm			リチウムイオンバッテリ（4セル、7.2V、2.55Ah）約221g、171.2×51.6×20.3mm / リチウムイオンバッテリ（6セル、7.2V、2.55Ah）約326g、171.2×69.5×20.6mm	
約3.1時間（6セル）			約2時間（4セル使用時）/約3時間（6セル使用時）	
ノートン・インターネットセキュリティ（60日間試用版）* / ノートン・インターネットセキュリティ（15ヶ月間更新サービス付き）*			ノートン・インターネットセキュリティ（60日間試用版）*/ ノートン・インターネットセキュリティ（24ヶ月間更新サービス付き）*	
QuickPlay 3.6、Adobe Reader、Cyberlink DVD Suite、Cyberlink YouCam等			QuickPlay 3.6、Adobe Reader、Cyberlink DVD Suite、Cyberlink YouCam等	
HPモバイルリモートコントローラ、ACアダプタ、電源コード、保証書等			電子ペン（デジタイザ）、HPモバイルリモートコントローラ、ACアダプタ、電源コード、保証書等	
保証期間1年（1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証）			保証期間1年（1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証）	

レートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。　※**14** メモリースティック、メモリースティックPro、xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「メモリースティック」の「マジックゲート」（著作権保護）機能には対応しておりません。「メモリースティック」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「miniSDカード」は、miniSDカードアダプターを使用しても、ご利用いただけません。miniSDカード、miniSDカードアダプターまたはコンピュータが破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/　※**15** 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。　※**16** 拡張コネクタは将来の拡張用です。　※**17** サイズは突起部を除きます。　※**18** 構成により異なります。8セルバッテリ、HDD1基搭載時。※**19** 構成により異なります。（120GB、6セルバッテリ、スーパーマルチドライブ搭載モデルで計測）※**20** 構成により異なります。　※**21** 構成により異なります。スーパーマルチドライブ搭載時は約2.1kg　※**22** ACアダプタ適用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。　※**23** バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックはXの中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。　※**24** バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。MobileMark 2005 battery benchmark によります。　※**25** 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供となります。QuickPlayのすべての機能を日本で利用できるわけではありません。ブルーレイディスク、HD DVDは新しい技術を採用した新しいフォーマットのため、ディスク、デジタル接続、互換性、およびパフォーマンスに関する問題が発生する可能性がありますが、製品自体の欠陥ではありません。すべてのシステムで再生に問題が発生しないことは保証されません。　※**26** 添付品は予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリディスクは添付されません。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ず付属のRecoveryManegerを使用してリカバリディスクを作成してください。　※**27** 1年間引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。
※このコンピュータはハードドライブから、またはリカバリディスクから、システムを復元できます。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ずリカバリディスクを作成してください。なお、リカバリディスクは、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスクおよびDVD-RAMに対応していません。
※本体（ディスプレイ横）にはシリーズ名のdv9000、本体裏面・保証書には、dv9700と記載されています。
※本体（ディスプレイ横）にはシリーズ名のdv6000、本体裏面・保証書には、dv6700と記載されています。
※本体（ディスプレイ横）にはシリーズ名のdv2000、本体裏面・保証書には、dv2500と記載されています。
※本体および保証書には、シリーズ名のtx2000と記載されています。
※環境条件（動作時）：温度0～35°C（光ドライブ非書き込み時）、湿度5～35°C（光ドライブ書き込み時）、相対湿度10～90%（但し、結露しないこと）。（非動作時）：温度-20～60°C、湿度5～95%（但し、結露しないこと）。

HP Pavilion Desktop PCシリーズ 製品仕様

※ ▭ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

製品名		HP Pavilion Desktop PC s3000シリーズ				
モデル		s3340jp/CT		s3320jp/CT		
オペレーティングシステム		Windows Vista® Home Basic 正規版※1 / Windows Vista® Home Premium 正規版※2 / Windows Vista® Ultimate 正規版※3		Windows Vista® Home Basic 正規版※1 / Windows Vista® Home Premium 正規版※2 / Windows Vista® Ultimate 正規版※3		
プロセッサ		インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ E2160 (1.8 GHz、1MB L2キャッシュ、800MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3 GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)	AMD Sempron™ 3800+ プロセッサ(2.2GHz、256KB L2キャッシュ、1600MHz HyperTransport™)	AMD Athlon™ 64 X2 デュアルコア・プロセッサ4200+(2.2GHz、512KB×2 L2キャッシュ、2000MHz HyperTransport™)	AMD Athlon™ 64 X2 デュアルコア・プロセッサ5200+(2.6GHz、1MB×2 L2キャッシュ、2000MHz HyperTransport™)
筐体		コンパクト型(縦置き)		コンパクト型(縦置き)		
チップセット		NVIDIA® nForce® 630i チップセット		NVIDIA® nForce® 430(MCP61) チップセット		
メモリ容量(最大容量)		512MB(512MB×1) / 1GB(512MB×2) / 2GB(1GB×2) PC2-5300(667MHz)(最大2GB) / 1GB(512MB×2) / 2GB(1GB×2) PC2-6400(800MHz)(最大2GB)※4		512MB(512MB×1) / 1GB(512MB×2) / 2GB(1GB×2) PC2-5300(667MHz)(最大2GB) / 1GB(512MB×2) / 2GB(1GB×2) PC2-6400(800MHz)(最大2GB)※4		
メモリスロット		2DIMMソケット(1ソケットまたは2ソケット占有済み)/DDR2 SDRAM(240ピンDIMM)		2DIMMソケット(1ソケットまたは2ソケット占有済み)/DDR2 SDRAM(240ピンDIMM)		
ハードドライブ		160GB / 320GB / 500GB / 750GB Serial ATA/300(7,200rpm)対応※5		160GB / 320GB / 500GB / 750GB Serial ATA/300(7,200rpm)対応※5		
着脱式ポータブルハードドライブ		なし / 160GB/250GB(5,400rpm、USBケーブル、キャリーケース付)		なし / 160GB/250GB(5,400rpm、USBケーブル、キャリーケース付)		
フロッピードライブ		なし		なし		
オプティカルドライブ		スーパーマルチドライブ(LightScribe対応)(DVD-ROM 最大16倍速、CD-R 最大40倍速、CD-RW最大32倍速、CD-ROM 最大40倍速、DVD+R 最大16倍速、DVD-R 最大16倍速、DVD+RW 最大8倍速、DVD-RW 最大6倍速、2層式DVD+R 最大8倍速、2層式DVD-R 最大8倍速、DVD-RAM 最大12倍速)	スーパーマルチドライブ(LightScribe対応)(DVD-ROM 最大16倍速、CD-R 最大40倍速、CD-RW最大32倍速、CD-ROM 最大40倍速、DVD+R 最大16倍速、DVD-R 最大16倍速、DVD+RW 最大8倍速、DVD-RW 最大6倍速、2層式DVD+R 最大8倍速、2層式DVD-R 最大8倍速、DVD-RAM 最大12倍速)/ Blu-ray/HD DVD コンボドライブ(LightScribe対応)※6(6倍速BD-ROM Read、3倍速HD DVD-ROM Read、スーパーマルチドライブ機能と同上)	スーパーマルチドライブ(LightScribe対応)(DVD-ROM 最大16倍速、CD-R 最大40倍速、CD-RW最大32倍速、CD-ROM 最大40倍速、DVD+R 最大16倍速、DVD-R 最大16倍速、DVD+RW 最大8倍速、DVD-RW 最大6倍速、2層式DVD+R 最大8倍速、2層式DVD-R 最大8倍速、DVD-RAM 最大12倍速)	スーパーマルチドライブ(LightScribe対応)(DVD-ROM 最大16倍速、CD-R 最大40倍速、CD-RW最大32倍速、CD-ROM 最大40倍速、DVD+R 最大16倍速、DVD-R 最大16倍速、DVD+RW 最大8倍速、DVD-RW 最大6倍速、2層式DVD+R 最大8倍速、2層式DVD-R 最大8倍速、DVD-RAM 最大12倍速)/ Blu-ray/HD DVD コンボドライブ(LightScribe対応)※7(6倍速BD-ROM Read、3倍速HD DVD-ROM Read、スーパーマルチドライブ機能と同上)
サウンド		Realtek High Definition Audio準拠(チップセット内蔵)6チャンネルオーディオまで対応※8		Realtek High Definition Audio準拠(チップセット内蔵)6チャンネルオーディオまで対応※8		
グラフィックス	コントローラ	NVIDIA® GeForce® 7100(チップセット内蔵) / NVIDIA® GeForce® 8400GS※9 / NVIDIA® GeForce® 8500GT※9		NVIDIA® GeForce® 6150SE(チップセット内蔵) / NVIDIA® GeForce® 8400GS※9 / NVIDIA® GeForce® 8500GT※9		
	ビデオメモリ	メインメモリと共有(最大831MBをVRAMとして使用、使用状況により変動) / 256MB(NVIDIA® GeForce® 8400GS/8500GT 選択時)		メインメモリと共有(最大399MBをVRAMとして使用、使用状況により変動) / 256MB(NVIDIA® GeForce® 8400GS/8500GT 選択時)		
	標準解像度	640×480ドット～2,048×1,536ドット/最大1,677万色※10		640×480ドット～2,048×1,536ドット/最大1,677万色※10		
拡張スロット		ロープロファイル PCI Express x16×1スロット(空1)、ロープロファイル PCI Express x1×1スロット(空1)※11		ロープロファイル PCI Express x16×1スロット(空1)、ロープロファイル PCIX1スロット(空1)※11		
ドライブベイ		外部:5.25インチ×1(空0)、3.5インチ×1(空0)、内部3.5インチ×1(空0)※12		外部:5.25インチ×1(空0)、3.5インチ×1(空0)、内部3.5インチ×1(空0)※12		
外部インタフェース	シリアルポート	なし		なし		
	パラレルポート	なし		なし		
	ネットワークコントローラ	10/100 Mbpsオンボードネットワークコネクション※13		10/100 Mbpsオンボードネットワークコネクション※13		
	無線LAN	なし / 802.11b/g対応ワイヤレスLAN※14		なし / 802.11b/g対応ワイヤレスLAN※14		
	モデム	なし		なし		
	USBポート	USB2.0ポート×6(前面2、背面4)※15		USB2.0ポート×6(前面2、背面4)※15		
	IEEE1394	6ピン×1(前面0、背面1)		6ピン×1(前面0、背面1)		
	マウス・キーボード	PS/2互換 Mini DIN 6ピン×2		PS/2互換 Mini DIN 6ピン×2		
	モニタ	VGA端子×1(グラフィックスオンボード選択時) / DVI端子(VGA変換アダプタ付)×1、HDMI端子×1(NVIDIA® GeForce® 8400GS / 8500GT 選択時)※16		VGA端子×1(グラフィックスオンボード選択時) / DVI端子(VGA変換アダプタ付)×1、HDMI端子×1(NVIDIA® GeForce® 8400GS / 8500GT 選択時)※16		
	その他I/O 前面	15in1メディアスロット×1※17、ヘッドフォン出力×1		15in1メディアスロット×1※17、ヘッドフォン出力×1		
	背面	ライン入力×1、ライン出力×1、マイク入力×1、デジタル音声出力端子×1		ライン入力×1、ライン出力×1、マイク入力×1、デジタル音声出力端子×1		
キーボード		PS/2スタンダードキーボード(日本語版109A) / USBワイヤレススタンダードキーボード(日本語版109A)		PS/2スタンダードキーボード(日本語版109A) / USBワイヤレススタンダードキーボード(日本語版109A)		
マウス		PS/2光学スクロールマウス / USBワイヤレス光学スクロールマウス		PS/2光学スクロールマウス / USBワイヤレス光学スクロールマウス		
スピーカ		なし / JBL Rhythm 2.0チャンネルスピーカ		なし / JBL Rhythm 2.0チャンネルスピーカ		
サイズ(幅、奥行き、高さ)/質量		縦置き:107(W)×340(D)×276(H)mm/約6.7kg		縦置き:107(W)×340(D)×276(H)mm/約6.7kg		
使用環境		温度 10-35˚C		温度 10-35˚C		
電源		110V/240V 手動切換電源		110V/240V 手動切換電源		
ソフトウェア	オフィスソフト	なし / Microsoft® Office Personal 2007 / Microsoft® Office Professional 2007 / Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007		なし / Microsoft® Office Personal 2007 / Microsoft® Office Professional 2007 / Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007		
	セキュリティ	Symantec™ Norton Internet Security™ 2008(60日間試用版) / 15ヶ月アップグレード版 / 24ヶ月アップグレード版		Symantec™ Norton Internet Security™ 2008(60日間試用版) / 15ヶ月アップグレード版 / 24ヶ月アップグレード版		
	プリインストール	ジャストホームEX2 for HP、BeatJam 2008、CyberLink HP DVD Play※18、CyberLink DVD Suite Deluxe(Power2Go、Power Director、Label Print)、HP Photosmart Essential 2.5、muvee autoProducer 6.1、Adobe® Reader® 8.1、Recovery Manager、HP ヘルプとサポート、ハードウェア診断ツール、HP Update		ジャストホームEX2 for HP、BeatJam 2008、CyberLink HP DVD Play※18、CyberLink DVD Suite Deluxe(Power2Go、Power Director、Label Print)、HP Photosmart Essential 2.5、muvee autoProducer 6.1、Adobe® Reader® 8.1、Recovery Manager、HP ヘルプとサポート、ハードウェア診断ツール、HP Update		
リカバリメディア		なし / Windows Vista® Home Basic正規版用 DVDリカバリメディアキット / Windows Vista® Home Premium正規版用 DVDリカバリメディアキット / Windows Vista® Ultimate正規版用 DVDリカバリメディアキット※19		なし / Windows Vista® Home Basic正規版用 DVDリカバリメディアキット / Windows Vista® Home Premium正規版用 DVDリカバリメディアキット / Windows Vista® Ultimate正規版用 DVDリカバリメディアキット※19		
消費電力		最大180W		最大180W		
環境関連法規対応	エネルギー消費効率※20	j区分 0.00009	j区分 0.00006	j区分 0.00055	j区分 0.00029	j区分 0.00025
付属品		かんたんスタートガイド/セットアップガイド /サポートガイド、電源コード、保証書等※21		かんたんスタートガイド/セットアップガイド /サポートガイド、電源コード、保証書等※21		
HP 修理サポート		1年間保証(引き取り修理サービス、パーツ保証) / 3年間保証(引き取り修理サービス、パーツ保証)※22		1年間保証(引き取り修理サービス、パーツ保証) / 3年間保証(引き取り修理サービス、パーツ保証)※22		
HPテレフォンサポート		1年間無償サポート / 3年間無償サポート※23		1年間無償サポート / 3年間無償サポート※23		

Windows Vista®のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。Windows Vista® Home Basic/Premium/Ultimate 正規版を搭載した製品の電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間(1年間)と同一になります。

※**1** Windows Vista® Home Basic 正規版は32bit版です。 ※**2** Windows Vista® Home Premium 正規版は32bit版です。また、Windows Vista® Home Premium 正規版選択時はWindows Vista® Home Premium対応リモコン、赤外線レシーバーが付属されます。 ※**3** Windows Vista® Ultimate 正規版は32bit版です。また、Windows Vista® Ultimate 正規版選択時はWindows Vista® Ultimate対応リモコン、赤外線レシーバーが付属されます。 ※**4** メモリ512MB選択時はWindows Vista® Home Premium 正規版、及びWindows Vista® Ultimate 正規版は選択できません。増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。 ※**5** 標準搭載のハードディスクは、Cドライブおよびリカバリー用パーティションDドライブをNTFSにてフォーマットして出荷されます。お客様がパーティション構成を変更された環境での動作は保証されません。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※**6** Blu-ray/HD DVD コンボドライブはブルーレイディスク、HD DVD映像ソフト再生時にはハードウェアパフォーマンスを最大限必要としますので、右記のパーツをひとつでも選択される場合には、お選びいただけません。 プロセッサ:インテル® Celeron®プロセッサ 430、インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサE2160 メモリ:512MB DDR2 SDRAM モジュール(800 or 667MHz,1DIMM) グラフィックス:NVIDIA® GeForce® 7100(チップセット内蔵) また、メディアによっては、正常な再生ができない場合があります。BD-Java コンテンツを含む市販のブルーレイディスク映像ソフトの再生ができない場合があります。 ※**7** Blu-ray/HD DVD コンボドライブはブルーレイディスク、HD DVD映像ソフト再生時にはハードウェアパフォーマンスを最大限必要としますので、右記のパーツをひとつでも選択される場合には、お選びいただけません。プロセッサ:AMD Sempron™ 3800+プロセッサ、AMD Athlon™ 64x2 デュアル・コアプロセッサ 4200+ メモリ:512MB DDR2 SDRAM モジュール(667or800MHz,1DIMM) グラフィックス:NVIDIA® GeForce® 6150SE(チップセット内蔵) また、メディアによっては、正常な再生ができない場合があります。BD-Java コンテンツを含む市販のブルーレイディスク映像ソフトの再生ができない場合があります。 ※**8** 本製品にはスピーカーは内蔵されていません。 ※**9** DVI/VGA変換アダプタが付属されます。ロープロファイル PCI Express x16 x1スロット(空1)を占有します。 ※**10** 解像度及び発色数は、使用するグラフィックスコントローラ、接続するモニタの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。※**11** 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却版、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。 ※**12** 本製品は増設ドライブを追加で搭載することは出来ません。 ※**13** 本製品にはネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※**14** 本製品にはアンテナが付属します。取り付けてご使用下さい。 ※**15** USBポートはタイプA コネクタ仕様となっております。 ※**16** グラフィックカード使用時はオンボードのVGA端子は使用できません。 ※**17** 15in1メディアスロット対応可能なメディアは、右記の15種類となります。 1. コンパクトフラッシュ™ (Type I) 2. コンパクトフラッシュ™ (Type II) 3. マイクロドライブ 4. スマートメディア(SM) 5. マルチメディアカード™ (MMC) 6. SD™メモリーカード 7. メモリースティック 8. メモリースティック PRO™ 9. xD-ピクチャーカード™ 10. miniSD™メモリーカード(要アダプタ・別売) 11. メモリースティック Duo™ (要アダプタ・別売) 12. メモリースティック Pro Duo™ (要アダプタ・別売) 13. RSMMC(Reduced Size MultiMediaCard™)(要アダプタ・別売) 14. マルチメディアカード+(MultiMediaCard™ Plus) 15. マルチメディアカードMMC Mobile(要アダプタ・別売) ※**18** Blu-ray/HD DVD コンボドライブを選択した場合DVD Play BD & HD DVD となります。 ※**19** リカバリメディアは、別途選択していただく必要があります。選択されない場合には、HP Recovery Managerでバックアップをとることを強くお奨めします。 ※**20** エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※**21** マニュアルは付属の冊子以外にも、[ユーザガイド]フォルダからPDFファイルにて参照頂けます。記載している同梱物はオプショナルでご購入いただいた製品は含まれておりません。▲本製品にはモニタは含まれません。別途お求め下さい。▲付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。 ※**22** 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。※**23** 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。

製品名		HP Pavilion Desktop PC v7000シリーズ					
モデル		v7380jp/CT			v7360jp/CT		
オペレーティングシステム		Windows Vista® Home Basic 正規版※1 / Windows Vista® Home Premium 正規版※2 / Windows Vista Ultimate 正規版※3			Windows Vista® Home Basic 正規版※1 / Windows Vista® Home Premium 正規版※2 / Windows Vista® Ultimate 正規版※3		
プロセッサ		インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4500（2.2GHz、2MB L2キャッシュ、800MHz FSB）	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400（3GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB）	インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q6600（2.4GHz、8MB L2キャッシュ、1,066MHz FSB）	AMD Athlon™ 64 X2 デュアルコア・プロセッサ4200+（2.2GHz、512KB×2 L2キャッシュ、2000MHz Hyper Transport™）	AMD Athlon™ 64 X2 デュアルコア・プロセッサ5200+（2.6GHz、1MB×2 L2キャッシュ、2000MHz Hyper Transport™）	AMD Phenom™ クアッド・コア・プロセッサ9500（2.2GHz、2MB L2キャッシュ+2MB L3キャッシュ、3600MHz Hyper Transport™）※4
筐体		省スペース型（縦置き）			省スペース型（縦置き）		
チップセット		インテル® G33 Express チップセット			NVIDIA® nForce® 430 チップセット		
メモリ容量（最大容量）		1GB（512MB×2）/ 2GB（1GB×2）/ 4GB（1GB×4）PC2-6400（800MHz）（最大4GB）※5			1GB（512MB×2）/ 2GB（1GB×2）/ 4GB（1GB×4）PC2-6400（800MHz）（最大4GB）※5		
メモリスロット		4DIMMソケット（1ソケット、2ソケットまたは4ソケット占有済み）/DDR2 SDRAM（240ピンDIMM）			4DIMMソケット（1ソケット、2ソケットまたは4ソケット占有済み）/DDR2 SDRAM（240ピンDIMM）		
ハードドライブ		160GB / 320GB / 500GB / 750GB Serial ATA/300（7,200rpm）対応※6			160GB / 320GB / 500GB / 750GB Serial ATA/300（7,200rpm）対応※6		
外付けモバイルハードドライブ		なし / 160GB/250GB（5,400rpm、USBケーブル、キャリーケース付）			なし / 160GB/250GB（5,400rpm、USBケーブル、キャリーケース付）		
フロッピードライブ		なし			なし		
オプティカルドライブ		スーパーマルチドライブ（LightScribe対応）（DVD-ROM 最大16倍速、CD-R 最大40倍速、CD-RW最大32倍速、CD-ROM 最大40倍速、DVD+R 最大16倍速、DVD-R 最大16倍速、DVD+RW 最大8倍速、DVD-RW 最大6倍速、2層式DVD+R 最大8倍速、2層式DVD-R 最大8倍速、DVD-RAM 最大12倍速）/ Blu-ray/HD DVD コンボドライブ（LightScribe対応）※7（6倍速BD-ROM Read、3倍速HD DVD-ROM Read、スーパーマルチドライブ機能と同上）			スーパーマルチドライブ（LightScribe対応）（DVD-ROM 最大16倍速、CD-R 最大40倍速、CD-RW最大32倍速、CD-ROM 最大40倍速、DVD+R 最大16倍速、DVD-R 最大16倍速、DVD+RW 最大8倍速、DVD-RW 最大6倍速、2層式DVD+R 最大8倍速、2層式DVD-R 最大8倍速、DVD-RAM 最大12倍速）	スーパーマルチドライブ（LightScribe対応）（DVD-ROM 最大16倍速、CD-R 最大40倍速、CD-RW最大32倍速、CD-ROM 最大40倍速、DVD+R 最大16倍速、DVD-R 最大16倍速、DVD+RW 最大8倍速、DVD-RW 最大6倍速、2層式DVD+R 最大8倍速、2層式DVD-R 最大8倍速、DVD-RAM 最大12倍速）/ Blu-ray/HD DVD コンボドライブ（LightScribe対応）※8（6倍速BD-ROM Read、3倍速HD DVD-ROM Read、スーパーマルチドライブ機能と同上）	
サウンド		Realtek High Definition Audio準拠（チップセット内蔵）8チャンネルオーディオまで対応※9			Realtek High Definition Audio準拠（チップセット内蔵）8チャンネルオーディオまで対応※9		
グラフィックス	コントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100（チップセット内蔵）/ NVIDIA® GeForce® 8400GS※10 / NVIDIA® GeForce® 8500GT※10			NVIDIA® GeForce® 6150SE（チップセット内蔵）/ NVIDIA® GeForce® 8400GS※10 / NVIDIA® GeForce® 8500GT※10		
	ビデオメモリ	メインメモリと共有（最大287MBをVRAMとして使用、使用状況により変動）/ 256MB（NVIDIA® GeForce® 8400GS/8500GT選択時）			メインメモリと共有（最大1343MBをVRAMとして使用、使用状況により変動）/ 256MB（NVIDIA® GeForce® 8400GS、NVIDIA® GeForce® 8500GT選択時）		
	標準解像度	640×480ドット～2,048×1,536ドット /最大1,677万色※11			640×480ドット～2,048×1,536ドット /最大1,677万色※11		
拡張スロット		ロープロファイル PCI Express x16×1スロット（空1）、ロープロファイル PCI Express x1×2スロット（空2）、ロープロファイルPCI×1スロット（空1）※12			ロープロファイル PCI Express x16×1スロット（空1）、ロープロファイル PCI Express x1×2スロット（空2）、ロープロファイルPCI×1スロット（空1）※12		
ドライブベイ		外部：5.25インチ×1（空0）、3.5インチ×1（空0）、内部3.5インチ×1（空0）※13			外部：5.25インチ×1（空0）、3.5インチ×1（空0）、内部3.5インチ×1（空0）※13		
アナログTVチューナ		なし / ELSA TVチューナ&キャプチャボード EX-VISION 1600TV（Vista Basic）専用リモコン、USB接続受信機付 / ELSA TVチューナ&キャプチャボード EX-VISION 1600TV（Vista Premium）、（Vista Ultimate）USB接続受信機付※14			–		
外部インタフェース	シリアルポート	なし			なし		
	パラレルポート	なし			なし		
	ネットワークコントローラ	10/100/1000 Mbpsオンボードネットワークコネクション※15			10/100 Mbpsオンボードネットワークコネクション※15		
	無線LAN	なし / 802.11b/g対応ワイヤレスPCI LANカード※16			なし / 802.11b/g対応ワイヤレスPCI LANカード※16		
	モデム	なし			なし		
	USBポート	USB2.0ポート×7（前面3、背面4）※17			USB2.0ポート×7（前面3、背面4）※17		
	IEEE1394	6ピン×2（前面1、背面1）			6ピン×2（前面1、背面1）		
	マウス・キーボード	PS/2互換 Mini DIN 6ピン×2			PS/2互換 Mini DIN 6ピン×2		
	モニタ	VGA端子×1（グラフィックスオンボード選択時）/ DVI端子（VGA変換アダプタ付）×1、HDMI端子×1（NVIDIA® GeForce® 8400GS / 8500GT 選択時）※18			VGA端子×1（グラフィックスオンボード選択時）/ DVI端子（VGA変換アダプタ付）×1、HDMI端子×1（NVIDIA® GeForce® 8400GS / 8500GT 選択時）※18		
	その他I/O 前面	15in1メディアスロット×1※19、ヘッドフォン出力×1、マイク入力×1			15in1メディアスロット×1※19、ヘッドフォン出力×1、マイク入力 ×1		
	その他I/O 背面	ライン出力×1、リアスピーカ出力×1、サイドスピーカ出力×1、センタサブウーファ出力×1、ライン入力×1、マイク入力×1、デジタル音声入力端子×1、デジタル音声出力端子×1			ライン入力×1、ライン出力×1、リアスピーカ出力×1、サイドスピーカ出力×1、センタサブウーファ出力×1、マイク入力×1、デジタル音声出力端子×1		
キーボード		PS/2スタンダードキーボード（日本語版109A）/ USBワイヤレススタンダードキーボード（日本語版109A）			PS/2スタンダードキーボード（日本語版109A）/ USBワイヤレススタンダードキーボード（日本語版109A）		
マウス		PS/2光学スクロールマウス / USBワイヤレス光学スクロールマウス			PS/2光学スクロールマウス / USBワイヤレス光学スクロールマウス		
スピーカ		なし / JBL Rhythm 2.0チャンネルスピーカ			なし / JBL Rhythm 2.0チャンネルスピーカ		
サイズ（幅、奥行き、高さ）/ 質量		縦置き：152（W）×397（D）×359（H）mm（スタンド装着時、突起物は除く）／ 約9.7kg（タワースタンド含む）※20			縦置き：152（W）×397（D）×359（H）mm（スタンド装着時、突起物は除く）／ 約9.7kg（タワースタンド含む）※20		
使用環境		温度 10-35°C			温度 10-35°C		
電源		110V/240V 手動切換電源			110V/240V 手動切換電源		
ソフトウェア	オフィスソフト	なし / Microsoft® Office Personal 2007 / Microsoft® Office Professional 2007 / Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007			なし / Microsoft® Office Personal 2007 / Microsoft® Office Professional 2007 / Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007		
	セキュリティ	Symantec™ Norton Internet Security™ 2008（60日間試用版）/ 15ヶ月アップグレード版 / 24ヶ月アップグレード版			Symantec™ Norton Internet Security™ 2008（60日間試用版）/ 15ヶ月アップグレード版 / 24ヶ月アップグレード版		
	プリインストール	ジャストホームEX2 for HP、BeatJam 2008、CyberLink HP DVD Play※21、CyberLink DVD Suite Deluxe（Power2Go、Power Director、Label Print）、HP Photosmart Essential 2.5、muvee autoProducer 6.1、Adobe® Reader® 8.1、Recovery Manager、HP ヘルプとサポート、ハードウェア診断ツール、HP Update			ジャストホームEX2 for HP、BeatJam 2008、CyberLink HP DVD Play※21、CyberLink DVD Suite Deluxe（Power2Go、Power Director、Label Print）、HP Photosmart Essential 2.5、muvee autoProducer 6.1、Adobe® Reader® 8.1、Recovery Manager、HP ヘルプとサポート、ハードウェア診断ツール、HP Update		
リカバリメディア		なし / Windows Vista® Home Basic正規版用 DVDリカバリメディアキット / Windows Vista® Home Premium正規版用 DVDリカバリメディアキット / Windows Vista® Ultimate正規版用 DVDリカバリメディアキット※22			なし / Windows Vista® Home Basic正規版用 DVDリカバリメディアキット / Windows Vista® Home Premium正規版用 DVDリカバリメディアキット / Windows Vista® Ultimate正規版用 DVDリカバリメディアキット※22		
消費電力		最大300W			最大300W		
環境関連法規対応	エネルギー消費効率※23	j区分 0.00005	j区分 0.00004	j区分 0.00002	j区分 0.00029	j区分 0.00025	j区分 0.00010
付属品		かんたんスタートガイド/セットアップガイド/サポートガイド/活用ガイド、電源コード、タワースタンド、保証書等※24			かんたんスタートガイド/セットアップガイド/サポートガイド/活用ガイド、電源コード、タワースタンド、保証書等※24		
HP 修理サポート		1年間保証（引き取り修理サービス、パーツ保証）/ 3年間保証（引き取り修理サービス、パーツ保証）※25			1年間保証（引き取り修理サービス、パーツ保証）/ 3年間保証（引き取り修理サービス、パーツ保証）※25		
HPテレフォンサポート		1年間無償サポート / 3年間無償サポート※26			1年間無償サポート / 3年間無償サポート※26		

Windows Vista® のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。Windows Vista® Home Basic/Premium/Ultimate 正規版を搭載した製品の電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間（1年間）と同一になります。

※**1** Windows Vista® Home Basic 正規版は32bit版です。 ※**2** Windows Vista® Home Premium 正規版は32bit版です。また、Windows Vista® Home Premium 正規版選択時はWindows Vista® Home Premium対応リモコン、赤外線レシーバーが付属されます。 ※**3** Windows Vista® Ultimate 正規版は32bit版です。また、Windows Vista® Ultimate 正規版選択時はWindows Vista® Ultimate対応リモコン、赤外線レシーバーが付属されます。 ※**4** 2000MHz Hyper Transport にて動作 ※**5** 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。メモリは最大4GBまで搭載可能ですが、OSの制限により4GB全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってメモリ容量は異なります。 ※**6** 標準搭載のハードディスクは、Cドライブおよびリカバリー用パーティションDドライブをNTFSにてフォーマットして出荷されます。お客様がパーティション構成を変更された環境での動作は保証されません。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※**7** Blu-ray/HD DVD コンボドライブはブルーレイディスク、HD DVD映像ソフト再生時にはハードウェアパフォーマンスを最大限必要としますので、右記のパーツをひとつでも選択される場合には、お選びいただけません。プロセッサ：インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ E2160 メモリ：512MB DDR2 SDRAM モジュール（800 or 667MHz,1DIMM） グラフィックス：インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100（チップセット内蔵）また、メディアによっては、正常な再生ができない場合があります。BD-Java コンテンツを含む市販のブルーレイディスク映像ソフトの再生ができない場合があります。 ※**8** Blu-ray/HD DVD コンボドライブはブルーレイディスク、HD DVD映像ソフト再生時にはハードウェアパフォーマンスを最大限必要としますので、右記のパーツをひとつでも選択される場合には、お選びいただけません。プロセッサ：AMD Athlon™ 64x2 デュアル・コア・プロセッサ 4200+ グラフィックス：NVIDIA® GeForce® 6150SE（チップセット内蔵）また、メディアによっては、正常な再生ができない場合があります。BD-Java コンテンツを含む市販のブルーレイディスク映像ソフトの再生ができない場合があります。 ※**9** 本製品にはスピーカーは内蔵されていません。 ※**10** DVI/VGA変換アダプタが付属されます。 ※**11** 解像度及び発色数は、使用するグラフィックスコントローラ、接続するモニタの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※**12** 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却板、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。※**13** 本製品は増設ドライブを追加で搭載することは出来ません。 ※**14** Windows Vista® Home Premium 正規版選択時はWindows Vista® Home Premium対応リモコン、Windows Vista® Home Basic正規版選択時はWindows Vista® Home Basic対応リモコンと各リモコン対応のUSB接続赤外線レシーバー、ビデオ入力ケーブル、保証書が付属されます。プロセッサ、メモリとの組合せにより選択できない場合もあります。また本製品にはTVアプリケーション[INFO.TV Plus]がプリインストールされています。 ※**15** 本製品にはネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※**16** 本製品にはアンテナが付属します。ロープロファイルPCI x1スロット（空1）を占有します。 ※**17** USBポートはタイプA コネクタ仕様となっております。 ※**18** グラフィックカード使用時はオンボードのVGA端子は使用できません。 ※**19** 15in1メディアスロット対応可能なメディアは、右記の15種類となります。 1. コンパクトフラッシュ™（Type I） 2. コンパクトフラッシュ™（Type II） 3. マイクロドライブ 4. スマートメディア（SM） 5. マルチメディアカード™（MMC） 6. SD™メモリーカード 7. メモリースティック 8. メモリースティック PRO™ 9. xD-ピクチャーカード™ 10. miniSD™メモリーカード（要アダプタ・別売） 11. メモリースティック Duo™（要アダプタ・別売） 12. メモリースティック Pro Duo™（要アダプタ・別売） 13. RSMMC（Reduced Size MultiMediaCard™）（要アダプタ・別売） 14. マルチメディアカード+（MultiMediaCard™ Plus） 15. マルチメディアカードMMC Mobile（要アダプタ・別売） ※**20** 付属のタワースタンドを取り付けて縦置きにてご使用下さい。 ※**21** Blu-ray/HD DVD コンボドライブを選択した場合DVD Play BD & HD DVD となります。 ※**22** リカバリメディアは、別途選択していただく必要があります。選択されない場合には、HP Recovery Managerでバックアップをとることを強くお奨めします。 ※**23** エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※**24** マニュアルは付属の冊子以外にも[ユーザガイド]フォルダからPDFファイルにて参照頂けます。記載している同梱物はオプショナルでご購入いただいた製品は含まれておりません。▲本製品にはモニタは含まれません。別途お求め下さい。▲付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。 ※**25** 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取に伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。
※**26** 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。

HP モニタ 製品仕様

HP w1907
19インチワイド液晶モニタ

HP w2207h
22インチワイド液晶モニタ

HP w2408h Vivid Color
24インチワイド液晶モニタ

製品名		HP w1907 19インチワイド液晶モニタ	HP w2207h 22インチワイド液晶モニタ	HP w2408h Vivid Color 24インチワイド液晶モニタ
製品番号		RK283AA#ABJ	GM757AA#ABJ	GM712AA#ABJ
表示部仕様	表示サイズ	483mm /19インチワイド	559mm/22インチワイド	610mm/24インチワイド
	有効表示サイズ	−	−	−
	パネルタイプ	TFT LCDアクティブマトリックス（光沢ウルトラクリアビュー）	TFT LCDアクティブマトリックス（光沢BrightView）	TFT LCDアクティブマトリックス（光沢Vivid Color BrightView）
	画素ピッチ	0.285mm	0.282mm	0.270mm
	解像度（最大）／表示色（最大）	1,440×900／1,677万色	1,680×1,050／1,677万色	1,920×1,200／1,677万色
	輝度（標準）	300cd/m2	300cd/m2	400cd/m2
	コントラスト比（標準）	1000:1	1000:1	1000:1
	視野角（水平 /垂直）	160°（水平）/160°（垂直）	160°（水平）/160°（垂直）	160°（水平）/160°（垂直）
ピクセルクロック（最大）／応答速度		140MHz／5ms	／5ms	／5ms
ユーザープリセットモード数		10	10	10
グラフィックモード	1,920×1,200	−	−	60Hz
（プリセット）	1,920×1,440	−	−	−
	1792×1,344	−	−	−
	1,680×1,200	−	−	−
	1,680×1,050	−	60Hz	60Hz
	1,600×1,200	−	−	60Hz、75Hz
	1,600×1,000	−	60Hz	60Hz
	1,440×900	60Hz	60Hz	60Hz
	1,280×1,024	60Hz、75Hz	60Hz、75Hz	60Hz、75Hz
	1,280×960	60Hz	60Hz	60Hz
	1,280×768	60Hz	60Hz	−
	1,280×720	−	−	60Hz
	1,024×720	60Hz、75Hz	60Hz、75Hz	60Hz、75Hz
	800×600	60Hz、75Hz	60Hz、75Hz	60Hz、75Hz
	640×480	60Hz、75Hz	60Hz、75Hz	60Hz、75Hz
	640×350	−	−	−
	600×480	60Hz、75Hz	−	−
	1,152×870（Macモード）	75Hz	75Hz	75Hz
	1,152×720	60Hz	60Hz	60Hz
	832×624（Macモード）	75Hz	−	−
	1,152×900（Sunモード）	65Hz	66Hz	−
	720×400（テキストモード）	70Hz	70Hz	70Hz
	水平／垂直	24-83kHz／56-65Hz	24-82kHz／48-76Hz	24-94kHz／48-85Hz
アンチグレアコーティング		−	−	−
入力端子		VGA / DVI-D HDCP機能付	VGA/HDMI HDCP機能付	VGA/HDMI HDCP機能付
電源ユニット		ユニバーサル自動識別（ACアダプタ内蔵）、100〜240V	ユニバーサル自動識別（ACアダプタ内蔵）、100〜240V	ユニバーサル自動識別（ACアダプタ内蔵）、100〜240V
消費電力（最大 /スリープ）		49W /2W	65W/2W	130W/2W
スピーカ		スピーカ内蔵（音量コントロールボタン付）	スピーカ内蔵（音量コントロールボタン付）	スピーカ内蔵（音量コントロールボタン付）
	音声出力	2W×2	2W×2	2W×2
チルト角		−5〜+25°	−5〜+30°	0〜+25°
プラグ&プレイ対応		○	○	○
環境条件（動作時）		0〜40°C 20〜80%（結露しないこと）	5〜35°C 20〜80%（結露しないこと）	5〜35°C 20〜80%（結露しないこと）
外形寸法（W×D×H）／質量		462×184×380mm／5.0kg	523.5×289×481.3mm（最大値）523.5×289×371.2mm（最小値）／9.0kg	586×289×500mm（最大値）586×289×415mm（最小値）／9.8kg
付属品		電源ケーブル、VGAケーブル、オーディオケーブル、ソフトウェア・ドキュメントCD、モニタ製品限定保証およびサポートガイド、保証書　各1	電源ケーブル、VGAケーブル、HDMIケーブル、オーディオケーブル、ドキュメントCD、モニタ製品限定保証およびサポートガイド、保証書　各1	電源ケーブル、VGAケーブル、HDMIケーブル、オーディオケーブル、USB2.0ケーブル、ドキュメントCD、モニタ製品限定保証およびサポートガイド、保証書　各1

※TFT LDCモニタは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
※モニタは、カスタマイズ時または純正オプションからお選びいただく必要がございます。
※HP純正モニタは、HP Pavilion Desktop PC製品用に開発された製品により、他製品との組合せによるサポートは保証されません。

HP Pavilion Desktop PC オプションリスト

種別	製品番号	商品名	s3340jp /CT	s3320jp /CT	v7380jp /CT	v7360jp /CT	TouchSmart PC	備　考
モニタ	RK283AA#ABJ	HP w1907 19インチワイド液晶モニタ	○	○	○	○		Pavilion Desktopと同様のピアノブラック色調により、その上質でエレガントなデザインは置く場所を選びません。19インチのワイドパネルに、最適に表示できるHDCP対応デジタル（DVI-D）信号とアナログ（VGA）信号に対応するデュアル入力対応可能。BrightViewワイドパネルを搭載（リサイクルロゴラベル付）。
	GM757AA#ABJ	HP w2207h 22インチワイド液晶モニタ	○	○	○	○		縦横自在にパネルを回転でき、高さ調節も片手で簡単に行えます。BrightViewテクノロジにより、22インチの大型ディスプレイに鮮明な画像、映像を再現することが可能。USBポートを2ポート標準搭載しているのでデジタルカメラなどの周辺機器を直接接続することも可能（リサイクルロゴラベル付）。
	GM712AA#ABJ	HP w2408h Vivid Color 24インチワイド液晶モニタ	○	○	○	○		縦横自在にパネルを回転でき、高さ調節も片手で簡単に行えます。Vivid Colorテクノロジにより、24インチの大型ディスプレイに鮮明な色彩を実現する、広色再現（92%）を備えた高品位パネルで画像、映像を再現するプレミアムモニタ（リサイクルロゴラベル付）。
ポータブルハードドライブ	GM415AA#ABJ	HPポケット・メディア・ドライブ 160GB（外付け USBケーブル、キャリーケース付）	◎	◎	○	○	◎	わずか205gと軽量で持ち運びに便利です。バックアップソフトが標準添付。USBケーブル、キャリーケース標準添付。
	KC781AA#ABJ	HPポケット・メディア・ドライブ 250GB（外付け USBケーブル、キャリーケース付）	◎	◎	○	○	◎	わずか205gと軽量で持ち運びに便利です。バックアップソフトが標準添付。USBケーブル、キャリーケース標準添付。

※◎は内蔵も可能。

HP TouchSmart PC 製品仕様

※［　］は、注文仕様生産により選択可能な項目です。

項目	IQ780jp	IQ782jp	IQ792jp	IQ784jp	IQ794jp	IQ786jp	IQ796jp
製品名	**HP TouchSmart PC IQ700シリーズ**						
モデル	IQ780jp	IQ782jp	IQ792jp	IQ784jp	IQ794jp	IQ786jp	IQ796jp
オペレーティングシステム	Windows Vista® Home Premium 正規版※1						
プロセッサ	AMD Turion™ 64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジ TL-58（1.9GHz、1MB L2キャッシュ、1600MHz HyperTransport™）	AMD Turion™ 64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジ TL-64（2.2GHz、1MB L2キャッシュ、1600MHz HyperTransport™）	AMD Turion™ 64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジ TL-60（2.0GHz、1MB L2キャッシュ、1600MHz HyperTransport™）	AMD Turion™ 64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジ TL-64（2.2GHz、1MB L2キャッシュ、1600MHz HyperTransport™）	AMD Turion™ 64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジ TL-60（2.0GHz、1MB L2キャッシュ、1600MHz HyperTransport™）	AMD Turion™ 64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジ TL-64（2.2GHz、1MB L2キャッシュ、1600MHz HyperTransport™）	AMD Turion™ 64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジ TL-62（2.1GHz、1MB L2キャッシュ、1600MHz HyperTransport™）
筐体	液晶ディスプレイ一体型						
チップセット	NVIDIA® GeForce® 6100チップセット						
メモリ容量（最大容量）	2048MB（1024MB×2）PC2-5300（DDR2-667 SDRAM）			4096MB（2048MB×2）PC2-5300（DDR2-667 SDRAM）	2048MB（1024MB×2）PC2-5300（DDR2-667 SDRAM）		4096MB（2048MB×2）PC2-5300（DDR2-667 SDRAM）
メモリスロット	2スロット（200ピン SO-DIMM）※2						
ハードドライブ※3	160GB Serial ATA/300（7,200rpm）	320GB Serial ATA/300（7,200rpm）	160GB Serial ATA/300（7,200rpm）	500GB Serial ATA/300（7,200rpm）	320GB Serial ATA/300（7,200rpm）	500GB Serial ATA/300（7,200rpm）	
着脱式ポータブルハードドライブ	なし /HPポケット・メディア・ドライブ 160GB/250GB（5,400rpm、USBケーブル、キャリーケース付）						
フロッピードライブ	なし						
オプティカルドライブ	スーパーマルチドライブ（LightScribe対応スリム スロット） （DVD-ROM 最大12倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD+RW 最大4倍速、DVD-RW 最大4倍速、CD-ROM最大40倍速、CD-R最大40倍速、CD-RW最大24倍速、2層式DVD+R 最大2.4倍速、DVD-RAM 最大5倍速）						
webカメラ	1.3メガ ピクセルwebカメラ/マイクロフォン搭載（内蔵）						
サウンド	ADI High Definition Audio準拠（チップセット内蔵） 6チャンネルオーディオまで対応※4						
グラフィックスカード コントローラ	NVIDIA® GeForce® Go7600 グラフィックスカード内蔵						
グラフィックスカード ビデオメモリ	DDR3 256MB						
グラフィックスカード 最大解像度	最大1,440×900ドット /最大1,677万色※5						
ディスプレイ	19型ワイドBrightView（光沢） LCDタッチパネル（1,440×900 最大1,677万色）0.285mmピクセル ピッチ（スピーカ内蔵、音量調節ボタン、スタイラスペン ホルダ、SmartCenterボタン搭載）				19型ワイドBrightView（光沢）LCDタッチ パネル（1,440×900最大1,677万色）0.285mmピクセル ピッチ（スピーカ内蔵、テレビチャンネル選択ボタン、音量調節ボタン、スタイラスペン ホルダ、SmartCenterボタン搭載）		
TV機能	なし				ハイビジョン テレビ チューナー（地上デジタル放送）※6		
録画時間 内蔵ハードドライブ	なし				約30時間（地上デジタルハイビジョンテレビ放送）※6 約50時間（地上デジタル標準テレビ放送）（ハードディスク残容量を約250GBとした場合）	約50時間（地上デジタルハイビジョンテレビ放送）※6 約80時間（地上デジタル標準テレビ放送）（ハードディスク残容量を約400GBとした場合）	
録画時間 ポケットメディアドライブ	なし				約32時間（地上デジタルハイビジョンテレビ放送）※6 約50時間（地上デジタル標準テレビ放送）（250GB製品を使用した場合）		
録画時間 DVD-RWまたはDVD-RAM（ムーブ）	なし				XP（高画質） DVD収録可能 約1時間※6 SP（標準画質） 同上 約2時間 LP（長時間） 同上 約4時間		
外部インタフェース シリアルポート	なし						
外部インタフェース プリンタ ポート	HP Photosmart A628 Compact Photo Printer 接続用ポート（付属のHP プリンタYケーブルを使用）						
外部インタフェース ネットワークコントローラ	10/100/1000Mbpsオンボードネットワークコネクション※7						
外部インタフェース 無線LAN	802.11a/b/g対応ワイヤレスLAN（自動認識）※8						
外部インタフェース モデム	なし						
外部インタフェース USBポート	USB2.0ポート×5（前面2、背面3）※9						
外部インタフェース IEEE1394	4ピン×1（前面）、6ピン×1（背面）						
外部インタフェース その他I/O 前面	8in1メディアスロット×1※10、ヘッドフォン出力×1						
外部インタフェース その他I/O 背面	5.1チャンネル音声出力端子（フロント スピーカ×1、リア スピーカ×1、サブウーファ/センター スピーカ×1）、デジタル音声出力端子（SPDIF）×1、IR出力端子×1、ミニVGA出力×1、セキュリティロックケーブル用スロット×1						
外部インタフェース その他I/O 側面	HPポケット・メディア・ドライブ スロット×1				HPポケット・メディア・ドライブ スロット×1、テレビアンテナケーブル入力端子、B-CASカードスロット※11		
キーボード	2.4GHz ワイヤレス キーボード（日本語版109A）						
マウス	2.4GHz ワイヤレス レーザー スクロール マウス						
スピーカ	20W 2.0チャンネル スピーカ（ディスプレイ内蔵）						
サイズ（W×H×D）( )内は最大値／質量	縦置き:553.2（W）×379.6（469.8）（H）×267.2（316.2）（D）mm /約18kg						
使用環境	温度 0-40℃/湿度15-90%						
電源	110V /240V 自動認識切替電源						
ソフトウェア オフィスソフト	なし			Microsoft® Office Personal 2007		なし	Microsoft® Office Personal 2007
ソフトウェア セキュリティ	Symantec™ Norton Internet Security™ 2007（60日間試用版）/Symantec Updates™						
ソフトウェア プリインストール	ジャストホームEX2、BeatJam、MyDVD® Basic v9、Recovery Manager、Roxio® Creator Basic v9、HP Webcam、HP Photosmart Touch、HP SmartCalendar、HP SmartCenter、Recovery Manager、HP ヘルプとサポート、ハードウェア診断ツール、HP Update				StationTV、ジャストホームEX2、BeatJam、MyDVD® Basic v9、Recovery Manager、Roxio® Creator Basic v9、HP Webcam、HP Photosmart Touch、HP SmartCalendar、HP SmartCenter、Recovery Manager、HP ヘルプとサポート、ハードウェア診断ツール、HP Update		
リカバリメディア	なし／ Windows Vista® Home Premium 正規版 用 DVDリカバリメディアキット※12						
消費電力	最大210W						
環境関連法規対応 エネルギー消費効率※13	j区分 0.00043	j区分 0.00037	j区分 0.00040	j区分 0.00041	j区分 0.00040	j区分 0.00037	j区分 0.00039
付属品	HP TouchSmart PC クイック セットアップ ガイド/ユーザ ガイド/サポート ガイド/文字入力ガイド※14、HP プリンタYケーブル、VGAアダプタ ケーブル、LightScribe DVD-Rメディア（2枚）※15、キーボード、マウス、無線キーボード・マウス用USBレシーバ、HPリモート コントローラ※16、電源コード、スタイラスペン、保証書等				HP TouchSmart PC クイック セットアップ ガイド/ユーザ ガイド/サポート ガイド/文字入力ガイド※14、HP プリンタYケーブル、VGAアダプタ ケーブル、LightScribe DVD-Rメディア（2枚）※15、無線キーボード・マウス用USBレシーバ、HPリモート コントローラ（地デジ対応）※17、電源コード、スタイラス ペン、B-CASカード※11、保証書等		
HP修理サポート	1年間保証（引き取り修理サービス、パーツ保証） / 3年間保証（引き取り修理サービス、パーツ保証）※18						
HPテレフォンサポート	1年間無償サポート / 3年間無償サポート※19						

Windows Vista®のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。Windows Vista® Home Premium 正規版を搭載した製品の電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間（1年間）と同一になります。
※**1** Windows Vista® Home Premium 正規版は32bit版です。※**2** 本製品へのメモリ増設はできません。※**3** 標準搭載のハードディスクは、Cドライブおよびリカバリー用パーティションDドライブをNTFSにてフォーマットして出荷されます。お客様がパーティション構成を変更された環境での動作は保証されません。また、表記上のハードディスク容量は、1GB＝1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。本製品は増設ドライブを追加で搭載することはできません。※**4** 本製品にはスピーカが内蔵されています。※**5** 解像度及び発色数は、接続するモニタの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。※**6** 当チューナーカードは地上デジタル専用チューナー搭載モデルです。BSデジタル、110度CSデジタル放送には対応しておりません。ハードディスク及びポケットメディアドライブへの録画に際しては記録モードの変更はできません。録画時間は録画する番組の放送画質に依存します。DVD-RW/DVD-RAMへのムーブの場合、記録画質等を落として録画時間を確保しています。画質はソフトウェア上で選択可能で、この録画時間はその際の目安です。※**7**ネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。※**8** 他の周辺機器およびPCとの接続時には、専用のルータ又はハブが必要な場合があります。別途お求めください。※**9** USBポートはタイプA コネクタ仕様となっております。※**10** 8in1メディアスロット対応可能なメディアは、次の8種類となります。コンパクトフラッシュ™（Type I）／コンパクトフラッシュ™（Type II）／IBMマイクロドライブ／マルチメディアカード™（MMC）／SD™メモリーカード（miniSD™メモリーカードは、アダプタが必要となります。別途お求めください。）／メモリースティック（MS）／メモリースティック PRO™／xD-ピクチャーカード™ ※**11** B-CASカード(地上デジタル専用カード)は地上デジタル放送サービスを受信するために必要となります。付属のユーザー登録はがきにてご登録の上、専用スロットに差し込んでご使用ください。B-CASカードに関するお問合せは、（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（略称:B-CAS）カスタマーセンターまでお問い合わせください。※**12** リカバリメディアは、別途選択していただく必要があります。選択されない場合には、HP Recovery Managerでバックアップをとることを強くお奨めします。※**13** エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※**14** マニュアルは付属の冊子以外にも、HP メディア ライブラリCDからPDFファイルにて参照頂けます。記載されている同梱物にはオプショナルでご購入いただいた製品は含まれておりません。付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。※**15** CPRM対応メディアではございません。※**16** Windows Vista® Home Premium対応リモコンが付属されます。※**17** StationTV対応でのテレビ操作とWindows Vista® Home Premiumに対応する専用リモコンが付属します。※**18** 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取に伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。※**19** 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。

本地上デジタル放送対応機種に関してご購入前のご注意

●本製品にて地上デジタル放送をご視聴いただくにあたってはご家庭のアンテナケーブル（別売）又は室内アンテナと接続する必要があります。また、本体を起動の上、付属のStationTVにてご視聴ください。●デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に添付の「B-CASカード」をパソコン本体に挿入しておく必要があります。また、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●TV放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、TV映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。●他のアプリケーションの動作状況などのご使用環境によってはコマ落ちなどが生じる場合がございますが、故障ではありません。●電波が弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。ケーブルテレビをご利用の場合は、ADAMS-EPGのデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。●録画したデータはHDD間にてバックアップが可能です。（これをコピーと言います）録画元のデータが破損した場合は、バックアップしたデータを録画元フォルダに戻して頂ければ再度視聴可能です。また、HDDへの録画データは他のPCや機器では見ることができません。但し、一度CPRM対応DVD-RW又はDVD-RAMを作成しますとそのコンテンツはHDD内より消去されます（これをムーブと言います）。また、バックアップされていたHDD内のデータも使用できなくなります。ディスクに一度ムーブしたデータは録画元のディスクや他メディアにはムーブできません。●録画容量の拡張には当社HPポケット・メディア・ドライブをお勧めします。●DVDメディアへのMoveはCPRM対応DVD-RW又はDVDRAMをご用意ください。カートリッジタイプのDVD-RAMはご利用できません。全てのメディアとの互換性は保証しません。●DVD-RW又はDVD-RAMへの直接録画はできません。●DVD-RW又はDVD-RAMへのムーブの際の記録モードはXP（VBR平均9.4MBPS）、SP（VBR平均4.8MBPS）、LP（VBR平均2.4MBPS）の三種類となります。記録の際の使用容量、所要時間は記録する番組により変動します。また、書き込む際にフォーマットすることを推奨致します。●作成したDVD-RW又はDVD-RAMの視聴にはCPRM対応のプレーヤ、レコーダ、ソフトウェアにてご視聴ください。全ての機器を保証するわけではありません。当製品では、ムーブ後のディスクを視聴できません。別途CPRM対応DVDプレイソフトが必要です。●1枚のDVDに書き出せる時間は可変ビットレートため、録画番組により変動します。仕様及び内容は予告無しに変更になる場合があります。詳しくはこちらの弊社サポートページをご覧ください。http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html●受信可能な地域の詳細は社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/index.htmlをご覧ください。●B-CAS（ビーキャス）カードについて詳しくは、http://www.b-cas.co.jp/をご覧ください。併せてこちらもご参考ください。●総務省 地上デジタルテレビ放送パーフェクトガイド http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/whatsnew/digital-broad/index.html●アナログ周波数変更対策情報（社団法人 電波産業界）http://www.arib.or.jp/anahen/index.html

製品のご購入方法

HP製品を体感してください　HP Directplus Station

製品に触れることができる展示スペース「**HP Directplus Station**」を常設しています。
実際に見て触って試してください。
HP Directplus Stationではお客様のご要望にあった注文構成でのお見積り、販売をいたしております。
担当者にお気軽にお申し付けください。

ビックカメラ 有楽町店本館

JR「有楽町駅」日比谷口から徒歩1分
東京都千代田区丸の内3-8-3
営業時間:AM10:00〜PM10:00

ビックカメラ 新宿西口店

JR「新宿駅」西口から徒歩1分
東京都新宿区西新宿1-5-1ハルク
営業時間:AM10:00〜PM9:00

ビックカメラ パソコン館池袋本店

JR「池袋駅」東口から徒歩1分
東京都豊島区東池袋1-6-7
営業時間:AM10:00〜PM9:00



ビックカメラ JR京都駅店

JR「京都駅」30番線ホーム
新改札口と2階で直結
京都府京都市下京区東塩小路町927番
営業時間:AM10:00〜PM9:00



ビックカメラ なんば店

市営地下鉄「なんば駅」から徒歩1分
大阪府大阪市中央区千日前2-10-1
営業時間:AM10:00〜PM9:00

ビックカメラ 岡山駅前店

JR「岡山駅」東口から徒歩1分
岡山県岡山市駅前町1-1-1
営業時間:AM10:00〜PM9:00



銀座Mediaspot HP Directplus Stationにて展示中。　東京都中央区銀座4-1-2　日比谷線銀座駅構内コンコース B6出口付近

お電話で　HP Directplus コールセンタ

商品詳細、お見積りご相談下さい。

0120-111-238　受付時間:月曜日〜金曜日 9:00〜19:00（土・日曜日、祝祭日、年末年始、および5月1日を除く）
※個人のお客様のみ 土曜日 10:00〜17:00も受付

インターネットで　HP Directplus オンラインストア

24時間365日いつでもご購入いただけます。http://www.hp.com/jp/directplus_personal

安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

日本HPのオンラインストア
HP Directplus

HP Directplus **03-6416-6161**
ご注文・お問い合わせ　月曜日〜金曜日9:00〜19:00（土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
※個人のお客様のみ土曜日10:00〜17:00も受付
http://www.hp.com/jp/directplus/

取扱い店 印

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
AMD, AMD Arrowロゴ、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2008年3月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

JDT08105-02